

# KATALOG

AKU, ELEKTRO / ZÁHRADNÁ TECHNIKA

2023

**STREND PRO®**

**STREND PRO®**  
P R E M I U M

**WORCRAFT**  
POWER TOOLS







P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

26

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

35

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

27

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

36

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

28

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

37

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

29

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

38

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

30

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

39

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

31

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

40

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A


32

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

41

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

33

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

42

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

34

P  
A  
G  
E  
S  
T  
R  
A  
N  
A

43









PAGE  
STRANA

53



PAGE  
STRANA

62



PAGE  
STRANA

54



PAGE  
STRANA

63



PAGE  
STRANA

55



PAGE  
STRANA

64



PAGE  
STRANA

56



PAGE  
STRANA

65



PAGE  
STRANA

57



PAGE  
STRANA

66



PAGE  
STRANA

58



PAGE  
STRANA

59



PAGE  
STRANA

60



PAGE  
STRANA

61





# WORCRAFT

## POWER TOOLS

**2.0Ah<sup>LITHIUM</sup>** / **4.0Ah<sup>LITHIUM</sup>** / **6.0Ah<sup>LITHIUM</sup>**

3 KOMPATIBILNÉ BATÉRIE PRE VŠETKO



**Akumulátory a nabíjačky  
kompatibilné pre produkty zo strán 7-22.**

### Akumulátory S20Li



2,0 Ah	4,0 Ah	6,0 Ah
int. kód: 1130523	int. kód: 1130315A	int. kód: 1130770

### Nabíjačky S20Li



**1130769 -**

Príkon: 98 W / Výstup: 21,5 V  $\approx$  4,5 A  
Doba nabíjania: 2,0 Ah - 50 min.  
4,0 Ah - 78 min.  
6,0 Ah - 95 min.

**1130764, 1130524 -**

Príkon: 60 W / Výstup: 21 V  $\approx$  2,4 A  
Doba nabíjania: 2,0 Ah - 60 min.  
4,0 Ah - 100 min.  
6,0 Ah - 150 min.



 1.7. 	nabíjačka	dvojnabíjačka
int. kód: 1130769	int. kód: 1130764	int. kód: 1130524



## Aku skrutkovač CD-S20LiE / CD-S20LiEB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 350 / 0 ~ 1400 rpm  
Max. krútiaci moment: 30 Nm  
Stupeň krútiacieho momentu: 19+1 Nm  
Upínací priemer: 0,8 - 10 mm  
Max. priemer vŕtania: oceľ 8 mm, drevo 30 mm  
Plastové skľučovadlo

### LED osvetlenie

Plynulá regulácia otáčok s funkciou STOP

bez nabíjačky  
a akumulátora

int. kód: 113219

s nabíjačkou  
a akumulátorom 2,0 Ah

int. kód: 113220

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



YouTube



## Aku skrutkovač CD-S20LiW

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 400 / 0 ~ 1400 rpm  
Max. krútiaci moment: 40 Nm  
Stupeň krútiacieho momentu: 18+1 Nm  
Upínací priemer: 0,8 - 10 mm  
Max. priemer vŕtania: oceľ 8 mm, drevo 30 mm  
Kovové skľučovadlo

### LED osvetlenie

Plynulá regulácia otáčok s funkciou STOP

Príslušenstvo:

- 1x obojstranný bit (krížový/plochý)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114781

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



## Aku skrutkovač CHD-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 450 / 0 ~ 1650 rpm  
Počet príklepov: 0 ~ 7040 / 0 ~ 26400 bpm  
Max. krútiaci moment: 50 Nm  
Stupeň krútiacieho momentu: 20+1+1 Nm  
Upínací priemer: 0,8 - 13 mm  
Kovové skľučovadlo

### Funkcia príklepu

### LED osvetlenie

Plynulá regulácia otáčok s funkciou STOP

Príslušenstvo:

- 1x obojstranný bit (krížový/plochý)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 113900

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



YouTube



## Aku bezuhlíkový skrutkovač CHD-S20LiB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 440 / 0 ~ 1650 rpm  
Počet príklepov: 0 ~ 7040 / 0 ~ 26400 bpm  
Max. krútiaci moment: 55 Nm  
Stupeň krútiacieho momentu: 20+1+1 Nm  
Upínací priemer: 0,8 - 13 mm  
Kovové skľučovadlo

### Funkcia príklepu

### LED osvetlenie

Plynulá regulácia otáčok s funkciou STOP

Príslušenstvo:

- 1x obojstranný bit (krížový/plochý)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 113168

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

BRUSHLESS



YouTube





## Aku bezuhlíkový skrutkovač CHD-S20LiBA

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 400 / 0 ~ 1600 rpm  
Max. krútiaci moment: 50 Nm  
Stupeň krútiacieho momentu: 20+1+1 Nm  
Upínací priemer: 0,8 - 10 mm  
Kovové skľučovadlo  
**Funkcia príklepu**  
**LED osvetlenie**  
Plynulá regulácia otáčok s funkciou STOP

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114835

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

BRUSHLESS



## Aku bezuhlíkový skrutkovač CHD-S20LiBA

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 400 / 0 ~ 1600 rpm  
Max. krútiaci moment: 50 Nm  
Stupeň krútiacieho momentu: 20+1+1 Nm  
Upínací priemer: 0,8 - 10 mm  
Kovové skľučovadlo  
**Funkcia príklepu**  
**LED osvetlenie**  
Plynulá regulácia otáčok s funkciou STOP

Príslušenstvo: 2x 2.0 Ah akumulátor, nabíjačka, ceruzka, 3x túha do ceruzky, nôž, 5 m meter, 8x 1/4" hlavica (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), jamkovač, záhlbník, 5x vrták do dreva, 14x vrták do kovu, 20x 25 mm bit (PH, PZ, H, S, T), 10x 50 mm bit (PZ, T, S), 10x 75 mm bit (PZ, T, S), magnetický držiak bitov 60 mm

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114836

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

BRUSHLESS



## Aku bezuhlíkový rázový ťahovák CIS-S20LiB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Max. krútiaci moment: 190 Nm  
Počet rázov: 0 ~ 3000 / 0 ~ 3200 bpm  
Otáčky bez záťaže: 0 ~ 2200 / 0 ~ 2600 rpm  
Upínanie: 1/4" (hexagonálne)  
**LED osvetlenie**  
Automatická regulácia otáčok s funkciou STOP

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 119375

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Hexagon

BRUSHLESS



## Aku rázový ťahovák CIW-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Max. krútiaci moment: 350 Nm  
Počet rázov: 0 ~ 2900 bpm  
Otáčky bez záťaže: 0 ~ 2200 rpm  
Upínanie: 1/2"  
**Funkcia uzamknutia vretena**  
Automatická regulácia otáčok s funkciou STOP

Príslušenstvo:  
- 4x hlavica (17, 19, 21, 23 mm)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 113933

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

1/2"





**Energia príklepu: 1,3 J**

Počet príklepov: 5300 bpm

Otáčky bez záťaže: 0 - 900 rpm

 Max. priemer vŕtania: drevo 16 mm,  
betón 10 mm, oceľ 8 mm

**LED osvetlenie**

Príslušenstvo:

- 3x SDS+ vrták (6/8/10x150 mm)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 113588

 MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

SDS PLUS


**Aku vŕtacie kladivo CRH-S20LiT**
**Energia príklepu: 2,4 J**

Počet príklepov: 0 ~ 5000 bpm

Otáčky bez záťaže: 1000 rpm

 Max. priemer vŕtania: betón 24 mm, oceľ 13 mm,  
drevo 30 mm

**Funkcia: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie**  
**Regulácia otáčok**

Príslušenstvo:

- 3x vrták (6, 8, 10 mm)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 113189

 MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

SDS PLUS


**Aku bezuhlíkové vŕtacie kladivo CRH-S20LiB**
**Energia príklepu: 3 J**

Počet príklepov: 0 ~ 4454 bpm

Otáčky bez záťaže: 1000 rpm

 Max. priemer vŕtania: betón 20 mm, oceľ 13 mm,  
drevo 25 mm

**LED osvetlenie**
**Funkcia: sekanie, vŕtanie, vŕtanie s príklepom**  
**Regulácia otáčok**

Príslušenstvo:

- 3x vrták (6, 8, 10 mm)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 113931

 MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

SDS PLUS

BRUSHLESS


**Aku multifunkčné náradie CMT-S20Li**

Oscilačný uhol: 3,2°

Otáčky bez záťaže: 8000 ~ 18000 rpm

Rýchlopínací mechanizmus

**LED osvetlenie**

Príslušenstvo:

- 3x výsek (60, 80, 100)

- trojuholníkový brusný vankúš s odsávačom prachu

- škrabka

- planžetová čepeľ

- imbusový kľúč

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 119035

 MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

SDS PLUS

BRUSHLESS

Príslušenstvo:





## Aku priama brúska CEMG-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 5000 ~ 33000 rpm

Skľučovadlo: 3,2 mm

**Nastaviteľná rýchlosť pre obrábanie rôznych materiálov**

**Vstavaný box s príslušenstvom**

**Možnosť zavesenia na stenu**

**Flexibilný hriadeľ**

Príslušenstvo:

5x abrazívny rezný kotúč, 4x plstený kotúč, 10x brúsny papier, vosk, 6x brúsny valček, kľúč, oceľová kefka, 3x brúsne teliesko, 2x unášač brúsneho papiera, unášač plstených kotúčov, unášač brúsneho papiera, 3x špicatá diamantová fréza, HSS vrták, gravírovací hrot

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114601

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Príslušenstvo:



Držiak na rukoväť

Flexibilný hriadeľ

Regulátor otáčok

Sloty na rýchle odloženie príslušenstva

Vstavaný box s príslušenstvom

15.6.

## Aku uhlová brúska CAG-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 10000 rpm

Rozmer závit vretena: M14

**Bezpečnostný vypínač**

**Rýchlopínací mechanizmus**

- s vhodným príslušenstvom je možné ju použiť aj na čistenie

Príslušenstvo: rezný kotúč, pomocná rukoväť, imbusový kľúč

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

Ø 115 mm

int. kód: 113904

Ø 125 mm

int. kód: 113851

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Protišmyková úprava

Aretačné tlačidlo vretena

Rýchlopínacia páka ochranného krytu kotúča

Pridavná rukoväť

YouTube



## Aku bezuhlíková uhlová brúska PROMO CAG-S20LiBH

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: I. 3500 rpm / II. 8500 rpm

Priemer kotúča: 125 mm

Rozmer závit vretena: M14

**Soft Start: plynulý rozbeh**

**Ergonomická rukoväť**

**Odnímateľný prachový filter**

Obsah balenia:

**114837** - brúska + pomocná rukoväť, kľúč

**114774** - brúska + 4.0 Ah akumulátor, nabíjačka, 2x brúsny kotúč, 2x vejárový kotúč, kufrik, pomocná rukoväť, kľúč

bez nabíjačky  
a akumulátora

int. kód: 114837

s nabíjačkou  
a akumulátorom 4,0 Ah

int. kód: 114774

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

BRUSHLESS

Protišmyková úprava

Aretačné tlačidlo vretena

Rýchlopínacia páka ochranného krytu kotúča

Pridavná rukoväť

YouTube



## Aku hoblík CEP-S20LiB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 15000 rpm

Max. hĺbka rezu: 2 mm

Max. hĺbka drážky: 12 mm

Hobľovacia šírka: 82 mm

Rozmery základne: 79x284 mm

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114782

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Páčka na výber smeru pripojenia prachového vrecka

Nastavenie hĺbky rezu / drážky



## Aku excentrická brúska CRS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 - 12000 rpm

Priemer podložky: 125 mm

Plynulá regulácia otáčok

Prachové vrecko

Náradie je určené na brúsenie dreva, kovov a náterov nasucho.

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114284

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



YouTube



## Aku multifunkčná brúska CPMS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 11000 rpm

Rozmery podložky: 95x145x145 mm

Prachové vrecko

Multifunkčná brúska je vhodná na brúsenie dreva, kovu, plastov a podobných materiálov s použitím príslušného brúsneho papiera.

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114281

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



YouTube



## Aku vibračná brúska CFS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 - 13000 rpm

Rozmer podložky: 90x187 mm

Prachové vrecko

Náradie je určené na brúsenie nasucho a na leštenie dreva, plastov, ako aj lakovaných povrchov.

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114283

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



YouTube



## Aku multifunkčná pokosová píla s laserom CMS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 3600 rpm

Rozmery kotúča: 185x1,8x30 mm (40z)

Max. hĺbka rezu 90°x90°: 51x200 mm

Max. hĺbka rezu 90°x45°: 35x200 mm

Max. hĺbka rezu 45°x90°: 51x152 mm

Max. hĺbka rezu 45°x45°: 35x152 mm

- s dvojitým posuvníkom

Príslušenstvo:

- rezný kotúč 185x1,8x30 mm (40z)

- imbusový kľúč (6 mm)

- prachové vrecko

- upínadlo na obrobok

- 2x podložka pod obrobok

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**


int. kód: 114399

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

\*  
LASER



YouTube



## Aku okružná píla CCS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 3800 rpm  
Priemer kotúča: 165 mm  
Max. hĺbka rezu pri 45°: 40 mm  
Max. hĺbka rezu pri 90°: 54 mm  
**Funkcia aretácia vretena**

Príslušenstvo:

- rezný kotúč na drevo
- paralelné vodítko
- imbusový kľúč

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114323

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



YouTube



## Aku bezuhlíková okružná píla CMCS-S20LiB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 5200 rpm  
Priemer kotúča: 115 mm  
Max. hĺbka rezu pri 45°: 28 mm  
Max. hĺbka rezu pri 90°: 42,8 mm  
**Funkcia aretácia vretena**

Príslušenstvo:

- TCT kotúč na drevo (24z)
- bočné vodidlo
- odsávací hadica
- imbusový kľúč

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114784

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

LASER

BRUSHLESS



1.6.

## Aku bezuhlíková priamočiara píla CJS-S20LiB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 3800 rpm  
Max. hĺbka rezu v dreve: 100 mm  
Max. hĺbka rezu v oceli: 8 mm  
Šikmé rezy: 0 ~ 45°  
Rýchloupínací mechanizmus  
3 možnosti nastavenia predkmitu  
**Funkcia predkmit**  
**LED osvetlenie**  
**Nastaviteľná rýchlosť**

Príslušenstvo: pilový list na drevo, paralelné vodítko

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114785

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

BRUSHLESS



## Aku priamočiara píla CJS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 2500 rpm  
Max. hĺbka rezu v dreve: 80 mm  
Max. hĺbka rezu v plaste: 12 mm  
Max. hĺbka rezu v oceli: 6 mm  
Šikmé rezy: 0 ~ 45°  
Rýchloupínací mechanizmus  
3 možnosti nastavenia orbitálneho výkyvu  
**Funkcia predkmit**  
**LED osvetlenie**

- vhodná pre priame a vlnité rezy pod uhlom od 0 - 45°

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114336

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



YouTube





## Aku horná fréza CER-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 8000 - 26000 rpm  
Upínací priemer: 6/8 mm

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



int. kód: 114783

## Aku chvostová píla CSS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 3000 rpm  
Zdvih pílového plátku: 26 mm  
Max. hĺbka rezu v dreve: 80 mm  
Max. hĺbka rezu v kove: 20 mm  
Max. hĺbka rezu v oceli: 10 mm  
Rýchlopínací mechanizmus

Použitie: reže každý materiál

- všetky štandardné pílové listy, na drevo, kov alebo z pružného bimetálu
- oblúková rukoväť pre bezpečnú manipuláciu a ľahkú prácu

Príslušenstvo: pílový list na drevo

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114028

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



YouTube



## Aku sponkovačka CNS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Počet úderov: 20 bpm  
Počet nastavení na jedno nabitie: 1800  
Kapacita zásobníku: 100 ks

**LED osvetlenie**

**Nastaviteľná sila nastreľovania sponiek**

Príslušenstvo:

- 500x spony (19x1 mm)
- 500x klince (25x1 mm)
- imbusový kľúč

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 113160

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



Príslušenstvo:



YouTube



## Aku výtlačná pištoľ CCG-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Výtlačná rýchlosť: 0 - 9,5 mm/s  
Max. tlaková sila: 6500 N  
Veľkosť tuby: 300 / 600 ml  
Vybavená uvoľňovačom piestu  
Regulácia výtlačnej rýchlosti

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114531

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



Možnosť doobjednať:



YouTube



## Aku rezač na dlažbu a obklady CTS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 3800 rpm  
Max. rozmery dlažby: 90x90x0,24 cm  
Rozmer kotúča: 110x22,2x1,5 mm  
Max. hĺbka rezu pri 0°: 24 mm  
Max. hĺbka rezu pri 45°: 16 mm  
Rozmery rezacieho stola: 36,5x39 cm

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Príslušenstvo:

- vanička na vodu
- diamantový kotúč

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114319



## Aku nitovacia pištoľ CRG-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Nitovacia sila: 10 kN  
Zdvih: 22 mm  
Priemer nitov: 3,2, 4,0, 4,8, 5,0 mm  
**LED osvetlenie**  
Max počet spojov na jedno nabitie: 2,0 Ah - 750  
4,0 Ah - 1500

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Príslušenstvo:

- sada nastavcov pre nity
- očkoploché kľúč

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 119334



YouTube



## Aku bezuhlíkové miešadlo CMX-S20LiB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Voľnobežné otáčky: 250 - 500 / 400 - 800 rpm  
Upínanie: M14  
**Prevody: 2**  
Miešacie padlo: 120 mm  
Soft Start: plynulý rozbeh  
Poistka proti preťaženiu

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion


20V

BRUSHLESS

Použitie: rozmiešavanie tekutých a práškových stavebných materiálov (farby, malta, lepidlo, omietky a pod.)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 119575



## Aku teplovzdušná pištoľ CHG-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkón: 300 W  
Max. teplota vzduchu: 550 °C  
Max. prúd vzduchu: 200 lit./min.

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Príslušenstvo:

- 3x nádstavec

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 213987





## Striekacia pištoľ CSG-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Max. prietok: 350 ml/min.  
Max. viskozita: 40 DIN/s  
Priemer trysky: 1,8 mm  
Objem nádoby: 800 ml

Vhodná pre vodou riediteľné a základné farby, krycie laky (aj na automobily), nátery na drevo, moridlá, nehorľavé látky, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 55°C.

Príslušenstvo: viskozimeter, čistiaca ihla, tryska

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 115315

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Rozložiteľná pre  
jednoduchšie čistenie



Nastavenie vzoru  
striedania

Uvoľňovacie tlačidlo pre rozloženie



Regulátor prietoku

## Striekacia pištoľ CSG-S20LiA

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Max. prietok: 700 ml/min.  
Max. viskozita: 70 DIN/s  
Priemer trysky: 1,8 / 2,6 mm  
Objem nádoby: 1000 ml

Vhodná pre vodou riediteľné a základné farby, krycie laky (aj na automobily), nátery na drevo, moridlá, nehorľavé látky, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 55°C.

Príslušenstvo: viskozimeter, čistiaca ihla, trysky

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 115099

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Rozložiteľná pre  
jednoduchšie čistenie



Nastavenie vzoru  
striedania



Regulátor prietoku

## Aku reflektor so stojanom CLED-S20Li-30W

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 30 W  
Teplota farby: 5500 - 6500K  
Uhol svietenia: 100 - 120°  
Typ LED: COB  
2 stupne svietivosti:  
- I. stupeň: 1500 lm - 15 W - pracovný čas 6 hod.  
- II. stupeň: 3000 lm - 30 W - pracovný čas 3 hod.

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 2171263

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



COB LED  
osvetlenie



Svorka na  
nastavenie uhla  
reflektora

YouTube



## Aku ventilátor so stojanom CJF-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 26 W  
Priemer ventilátora: 23 cm  
Počet lopatiek: 3  
Rýchlosť prúdenia vzduchu:  
- I. stupeň: 8,8 m³/min. - 1700 rpm  
- II. stupeň: 12,7 m³/min. - 2600 rpm

Kolesko pre zafixovanie ventilátora v požadovanom uhle.

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 2171108

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Prenosná  
rukoväť



Závesný  
háčik



Nastavenie  
uhla smeru  
vzduchu

YouTube



## Aku kompresor CAC-S20Li / CAC-S20LiA

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Nafukovacia hadica: 82 cm / Odsávací hadica: 36 cm  
Tlak: 11 bar  
Režimy: 1. Vysoký tlak - vhodný na pneumatiky  
2. Nízky tlak - vhodný na nafukovačky

**Automatické vypnutie**

**Digitalný tlakomer**

**LED osvetlenie**

**možnosť napojiť do 12 V autozásuvky**

Príslušenstvo: adaptér na nafukovanie lôpt, adaptér na nafukovanie nafukovačiek, adaptér na nafukovanie bicyklov, adaptér do 12 V autozásuvky (3 m kábel)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 115483

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Nasávací otvor

Prepínač režimu  
nafukovania

Odsávací otvor

LED displej

LED osvetlenie

YouTube



## Aku ručný vysávač CPVC-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Podtlak: 3,8 kPa  
Objem zbernej nádoby: 500 ml  
Bavlnený filter  
**Vhodný aj na podlahy**

Príslušenstvo:

- predžiovacia tyč
- štrbinová hlavica
- podlahová hlavica
- kefa

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 119310

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Uvoľňovacie  
tlačidlo zbernej  
nádoby

Bavlnený filter

Zberná nádoba

Príslušenstvo:



## Aku vysávač na popol CAVC-S20Li-18L

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Podtlak:  $\approx$  16 kPa  
Priemer hadice: 30 mm  
Dĺžka hadice: 1,0 m  
Dĺžka trubice: 20 cm  
Zberná nádoba: nerezová oceľ 18 lit.  
Pracovný čas:  $\pm$  30 min.  
**HEPA filter**

Príslušenstvo:

- sacia hadica (Ø 32 mm)
- penový filter

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 119083

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Rukoväť

HEPA filter

Zaistovací  
háč

18 lit. zberná  
nádoba

## Aku priemyselný vysávač CVC-S20Li-20L

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Podtlak:  $\approx$  8 kPa  
Priemer hadice: 32 mm  
Dĺžka hadice: 1,5 m  
Zberná nádoba: nerezová oceľ 20 lit.  
Pracovný čas:  $\pm$  30 min.  
**Funkcie: odsávanie, fúkanie**

Príslušenstvo:

- sacia hadica (Ø 32 mm)
- papierové vrečko na zber prachu
- penový filter
- štrbinová dýza
- predžiovacie rúry (Ø 32 mm)
- sacia tryska s kombinovaným nástavcom

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 119112

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Príslušenstvo:



Rukoväť

Zaistovací  
háč

20 lit. zberná  
nádoba

Otočné kolieska



## Aku bluetooth reproduktor CBTS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Výkon: 15 W  
Frekvencia: 120 - 20000 Hz  
AUX vstup: 3,5 mm  
AUX výstup: 3,5 mm  
USB výstup: 5 V DC, 1000 mA  
Bluetooth: 3,0 (dosah 10 m)  
Rozmery: 15x16x18 cm  
Hmotnosť: 0,7 kg (bez akumulátora)

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114091

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**


Li Ion

20V

Bluetooth

AUX

USB



## Aku rádio CBTS-S20LiH

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Výkon: 2x15 W  
Bluetooth: 5.0 (dosah 10 m) / AUX port: 3,5 mm  
Frekvenčný rozsah FM: 87,5 - 108,0 MHz  
Frekvenčný rozsah DAB: 174 - 240 MHz  
Doba prehrávania: 6 hod. (pri počúvaní hudby pri max. hlasitosti)  
Rozmery: 18,4x22x31 cm  
Hmotnosť: 2,75 kg (bez akumulátora)

### LCD displej

- robustný ochranný rám a rukoväť
- USB nabíjanie pre smartfón s úložným boxom
- automatická synchronizácia času
- možnosť napájania z adaptéra

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 114787

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Bluetooth

USB

AUX



## Aku tlakový čistič CPC-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Max. tlak: 28 bar  
Max. prietok: 2,5 lit./min.  
Max. nasávací výška: 2,5 m  
Optimálna nasávací výška: 1,5 m  
Príslušenstvo:  
- 6 m hadica  
- 4v1 striekacia tryska  
- napeňovacia nádoba (100 ml)

- výrobok je vybavený sacou pumpou, vďaka ktorej nie je potrebný prístup k trvalému prívodu vody
- ideálny na miesta bez pripojenia vody a elektriny
- vhodný na čistenie okolo domu a v záhrade, pri kempovaní, ako aj čistenie auta alebo zavlažovanie rastlín

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 117050

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



## Aku postrekovač, chrbtový CBS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Prietok: 1,2 / 1,4 lit./min.  
Objem nádoby: 12 lit.  
Tlak: 0,35 / 0,5 bar  
Pracovný čas: 2 - 3,5 hod.  
Dĺžka plastovej tyče: 60 cm  
Dĺžka teleskopickej kovovej tyče: 57 - 100 cm

### Príslušenstvo:

- popruhy na chrbát
- 4x tryska
- plastová tyč
- kovová teleskopická tyč


**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

int. kód: 115089

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



## Aku nožnice na živý plot CHT-S20LiA

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 1200 rpm  
Dĺžka lišty: 51 cm  
Dĺžka zuba: 20 mm

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Bezpečnostný  
vypínač

Zadná rukoväť

Uzamykacie  
tlačidlo

Ochranný kryt



YouTube



int. kód: 111362

## Aku prerezávací píla, teleskopická CPS-S20Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Rýchlosť reťaze: 5 m/s  
Počet zubov: 33 ks  
Rozostup zubov: 3/8" (9,52 mm)  
Max. rezná dĺžka: 200 mm  
Dĺžka lišty: 24 cm (8") OREGON  
Hrúbka lišty: 1,1 mm  
Teleskopická tyč: 82 cm

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

Poistné tlačidlo  
proti nechcenému  
zapnutiu

Olejová  
nádržka

Teleskopická  
tyč

Nosná svorka

Aretačná skrutka

OREGON lišta



YouTube



int. kód: 114315

## Aku bezuhlíková reťazová píla CGC-S40LiBA

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 4500 rpm  
Rýchlosť reťaze: 15 m/s  
Rozostup zubov: 3/8" (9,52 mm) - 57 ks  
Dĺžka lišty: 40,6 cm (16") x 1,09 mm  
Olejová nádrž: 250 ml  
Max. hrúbka konárov: Ø 30 cm  
**Automatické mazanie reťaze**  
**Mechanická brzda reťaze**  
Funkcia plynulý štart a ochrana proti preťaženiu  
SDS rýchlopínací systém lišty a reťaze

**NA CHOD SU POTREBNÉ 2 BATÉRIE!**

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion x2

20V


BRUSHLESS

Reťazová brzda

Krúžok napínania reťaze

SDS rýchlopínací systém

Ukazovateľ  
stavu oleja



int. kód: 114786

## Aku reťazová píla CGC-S40Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 4500 rpm  
Rýchlosť reťaze: 8,5 m/s  
Dĺžka lišty: 35,5 cm (14")  
Olejová nádrž: 150 ml  
**Automatické mazanie reťaze**  
**Mechanická brzda reťaze**  
Funkcia plynulý štart a ochrana proti preťaženiu  
SDS rýchlopínací systém lišty a reťaze

**NA CHOD SU POTREBNÉ 2 BATÉRIE!**

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion x2

20V

Reťazová brzda

Olejová  
nádrž

Uzamykacie  
tlačidlo

Ukazovateľ  
stavu oleja

SDS rýchlopínací systém



YouTube



int. kód: 114329, 114329A



## Aku reťazová píla CGC-S20LiA

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 3500 rpm  
Rýchlosť reťaze: 6,67 m/s  
Dĺžka lišty: 25,4 cm (10")  
Počet zubov: 40 ks  
Rozostup zubov: 3/8" (9,52 mm)  
Max. rezná dĺžka: 24,5 cm  
Max. priemer konárov: Ø 22,5 cm  
Olejová nádrž: 210 ml

**Automatické mazanie reťaze**

**Mechanická brzda reťaze**

SDS rýchlopínací systém lišty a reťaze

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



int. kód: 114773

## Aku bezuhlíková píla CHS-S20LiB / CHS-S20LiBM

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Rýchlosť reťaze: 7 m/s  
Vodiaca lišta a reťaz: 15,24 cm (6")  
Max. rezná dĺžka lišty: 14,5 cm  
Hrúbka lišty: 1,09 mm (0,043")  
Rozostup zubov: 1/4" (6,35 mm)  
Počet zubov: 36 ks  
Kapacita olejovej nádrže: 40 ml

**Automatické napínanie reťaze**

**Mechanická reťazová brzda**

SDS rýchlopínací systém lišty a reťaze

Obsah balenia:

**114545** - píla + 100 ml olej na mazanie reťaze, ochranný kryt lišty

**114570** - píla + 2.0 Ah akumulátor, nabíjačka, 100 ml olej na mazanie reťaze, kufrik, ochranný kryt lišty



1.5.



bez nabíjačky  
a akumulátora

int. kód: 114545

s nabíjačkou  
a akumulátorom 2,0 Ah

int. kód: 114570

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V

BRUSHLESS



## Aku nožnice na konáre CSC-S20LiB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Max. priemer rezu: 1. krok Ø 25 mm  
2. krok Ø 30 mm

Príslušenstvo:

- 2,5; 4; 5 mm imbusový kľúč
- brúsny kameň
- kľúč
- mazací olej

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



int. kód: 111979

## Aku teleskopický vyžinač CGT-S20LiST / CGT-S20LiSTA

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 9000 rpm  
Šírka záberu: 24 cm (nôž) / 25 cm (silon)  
Dĺžka noža: 10 cm  
**Polohovateľná rukoväť**

Obsah balenia:

**111980** - vyžinač, plastové nože (20 ks), ochranný kryt, žacia hlava s 2,5 m silonom

**111986** - vyžinač, 2.0 Ah akumulátor, nabíjačka, plastové nože (20 ks), ochranný kryt, žacia hlava s 2,5 m silonom

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



bez nabíjačky  
a akumulátora  
int. kód: 111980

s nabíjačkou  
a akumulátorom 2,0 Ah  
int. kód: 111986

YouTube



## Aku bezuhlíkový vyžíňáč CGT-S40LiBHP

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Voľnobežné otáčky: - nôž 4200/5200/6700 rpm  
- struna 4000/5000/6200 rpm  
Šírka záberu: 25,5 cm (nôž) / 38 cm (silon)  
Priemer trubice: 28 mm  
Priemer nylonu: 1,6 mm  
**Nastaviteľné otáčky**


**NA CHOD SU POTREBNÉ 2 BATÉRIE!**

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**

A) 1191625 - Lišta s reťazou  
Dĺžka lišty: 25,4 cm (10") / Kapacita olejovej nádrže: 120 ml

B) 1191626 - Lišta s kovinorezom  
Dĺžka lišty: 39 cm / Záber: 20 mm

int. kód: 111981



## Aku kosačka CLM-S40Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 3300 rpm  
Šírka záberu: 34 cm  
Plocha pokosenia na jedno nabitie: cca 250 m<sup>2</sup>  
Zberný kôš: 35 lit. (plast/textil)  
6 stupňov reznej výšky: 20, 25, 35, 45, 55, 65 mm  
Rozmery koliesok: predné 6", zadné 7"  
Skelet: plastový  
Pohon: bez pohonu  
Dvojité bezpečnostný spínač

**NA CHOD SU POTREBNÉ 2 BATÉRIE!**



bez nabíjačky  
a akumulátorov

int. kód: 111183A

s dvojnabíjačkou a  
2x akumulátorom 4,0 Ah

int. kód: 111232

## Aku bezuhlíková kosačka CLM-S40LiB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Otáčky bez záťaže: 3600 rpm  
Šírka záberu: 40 cm  
Plocha pokosenia na jedno nabitie: cca 300 m<sup>2</sup>  
Zberný kôš: 45 lit. (plast/textil)  
6 stupňov reznej výšky: 25, 35, 45, 55, 65, 70 mm  
Rozmery koliesok: predné 7", zadné 9"  
Skelet: plastový  
Pohon: bez pohonu  
Dvojité bezpečnostný spínač

**NA CHOD SU POTREBNÉ 2 BATÉRIE!**

**Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!**



int. kód: 111246



## Aku fukár s vysávačom lístia CLBV-S40Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Prietok vzduchu: 210 km/hod.  
Zberný kôš: 45 lit.  
Otáčky bez záťaže: 6000 - 12000 rpm  
Max. rýchlosť fúkania: 8 m³/min.  
Mulčovací pomer: 8:1  
Funkcie: fúkanie, vysávanie

NA CHOD SU POTREBNÉ 2 BATÉRIE!

Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia!

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion x2

20V



YouTube



int. kód: 111314

## Aku set náradia S20Li - okružná píla, uhlová brúska, skrutkovač, nabíjačka, 2x akumulátor + brašňa

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Aku skrutkovač CHD-S20Li (113900)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 450 / 0 ~ 1650 rpm  
Počet príklepov: 0 ~ 7040 / 0 ~ 26400 bpm  
Stupeň krútiacieho momentu: 20+1+1 Nm  
Max. krútiaci moment: 50 Nm

Aku uhlová brúska CAG-S20Li (113904)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 10000 rpm  
Priemer kotúča: 115 mm  
Rýchloupínací mechanizmus

Aku okružná píla CCS-S20Li (114323)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 3800 rpm  
Max. hĺbka rezu pri 45°: 40 mm  
Max. hĺbka rezu pri 90°: 54 mm  
Priemer kotúča: 165 mm  
Funkcia aretácia vretena

2x akumulátor 4,0 Ah, nabíjačka, textilná taška

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



int. kód: 114034

## Aku set náradia S20Li - chvostová píla, uhlová brúska, skrutkovač, nabíjačka, 2x akumulátor + brašňa

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Aku skrutkovač CHD-S20Li (113900)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 450 / 0 ~ 1650 rpm  
Počet príklepov: 0 ~ 7040 / 0 ~ 26400 bpm  
Stupeň krútiacieho momentu: 20+1+1 Nm  
Max. krútiaci moment: 50 Nm

Aku uhlová brúska CAG-S20Li (113904)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 10000 rpm  
Priemer kotúča: 115 mm  
Rýchloupínací mechanizmus

Aku chvostová píla CSS-S20Li (114028)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 3000 rpm  
Zdvih pilového plátku: 26 mm  
Max. hĺbka rezu v dreve: 80 mm  
Max. hĺbka rezu v kove: 20 mm  
Max. hĺbka rezu v oceli: 10 mm  
Rýchloupínací mechanizmus

2x akumulátor 4,0 Ah, nabíjačka,  
textilná taška

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



int. kód: 114035

## Aku set náradia S20Li - priamočiara píla, uhlová brúska, skrutkovač, nabíjačka, 2x akumulátor + brašňa

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Aku skrutkovač CHD-S20Li (113900)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 450 / 0 ~ 1650 rpm  
Počet príklepov: 0 ~ 7040 / 0 ~ 26400 bpm  
Stupeň krútiacieho momentu: 20+1+1 Nm  
Max. krútiaci moment: 50 Nm

Aku uhlová brúska CAG-S20Li (113904)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 10000 rpm  
Priemer kotúča: 115 mm  
Rýchloupínací mechanizmus

Aku priamočiara píla CJS-S20Li (114028)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 2500 rpm  
Max. hĺbka rezu v dreve: 80 mm  
Max. hĺbka rezu v plaste: 12 mm  
Max. hĺbka rezu v oceli: 6 mm  
Rýchloupínací mechanizmus  
Funkcia predkmit

2x akumulátor 4,0 Ah, nabíjačka,  
textilná taška

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



int. kód: 114018

## Aku set náradia S20Li - vŕtacie kladivo, skrutkovač, nabíjačka, 2x akumulátor + brašňa

WORCRAFT  
POWER TOOLS

### Aku skrutkovač CHD-S20Li (113900)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 450 / 0 ~ 1650 rpm  
Počet priklepov: 0 ~ 7040 / 0 ~ 26400 bpm  
Stupeň krútiacieho momentu: 20+1+1 Nm  
Max. krútiaci moment: 50 Nm

### Aku bezuhlíkové vŕtacie kladivo CRH-S20LiB (113931)

Počet priklepov: 0 ~ 4454 bpm  
Otáčky bez záťaže: 1000 rpm  
Energia príklepu: 3 J  
Funkcia: sekanie, vŕtanie, vŕtanie s príklepom

2x akumulátor 4,0 Ah, nabíjačka, textilná taška

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



int. kód: 114280

## Aku set náradia S20Li - vŕtacie kladivo, uhlová brúska, skrutkovač, nabíjačka, 2x akumulátor + brašňa

WORCRAFT  
POWER TOOLS

### Aku skrutkovač CHD-S20Li (113900)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 450 / 0 ~ 1650 rpm  
Počet priklepov: 0 ~ 7040 / 0 ~ 26400 bpm  
Stupeň krútiacieho momentu: 20+1+1 Nm  
Max. krútiaci moment: 50 Nm

### Aku uhlová brúska CAG-S20Li (113904)

Otáčky bez záťaže: 0 ~ 10000 rpm  
Priemer kotúča: 115 mm  
Rýchlopínací mechanizmus

### Aku vŕtacie kladivo CRH-S20LiT (113189)

Počet priklepov: 0 ~ 5000 bpm  
Otáčky bez záťaže: 1000 rpm  
Energia príklepu: 2,4 J  
Funkcia: sekanie, vŕtanie, vŕtanie s príklepom

2x akumulátor 4,0 Ah, nabíjačka, textilná taška

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



int. kód: 113427

## Aku set náradia S20Li - reťazová píla, nabíjačka, 2x akumulátor

WORCRAFT  
POWER TOOLS

### Aku reťazová píla CGC-S40Li (114329)

Otáčky bez záťaže: 4500 rpm  
Rýchlosť reťaze: 8,5 m/s  
Dĺžka lišty: 35,5 cm (14")  
Olejová nádrž: 150 ml  
Automatické mazanie reťaze  
Mechanická brzda reťaze  
Funkcia plynulý štart a ochrana proti preťaženiu  
SDS rýchlopínací systém lišty a reťaze

2x akumulátor 4,0 Ah, nabíjačka

MULTI SYSTÉM  
**S20Li**

Li Ion

20V



int. kód: 111138

## Brašňa na stroje a náradie

Nosnosť: max. 12 kg  
Materiál: 600D nylón  
Rozmery: 40x20,5x31 cm  
- 3x vonkajšie úložné vrecko  
- 1x vonkajšie úložné vrecko so suchým zipsom  
- ramenný popruh



int. kód: 213001

## Brašňa na stroje a náradie

Nosnosť: max. 15 kg  
Materiál: 600D nylón  
Rozmery: 44x34,5x30 cm  
- ramenný popruh



int. kód: 2130050





**ELEKTRICKÉ NÁRADIE**



## Aku mini skrutkovač


STREND PRO<sup>+</sup>

Aku napätie: 3,6 V  
Kapacita batérie: 800 mAh  
Otáčky bez záťaže: 280 rpm  
Max. krútiaci moment: 2 Nm  
Prevádzková doba: 40 min.  
Doba nabíjania: 60 min.  
Upínací priemer: 1/4"  
**LED osvetlenie**  
Veľkosť skrutkovača: 15x5 cm

2 módy: batériový a manuálny (bez batériového pohonu)  
- indikátor nabíjania

Príslušenstvo:  
- 1x obojstranný bit  
- 12x bit  
- micro USB kábel

int. kód: 213143



## Aku mini skrutkovač SD-3.6LiB

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Aku napätie: 3,6 V  
Kapacita batérie: 1,3 Ah Li-Ion  
Otáčky bez záťaže: 230 rpm  
Max. krútiaci moment: 3,5 Nm  
Stupeň krútiaceho momentu: 6+1  
Doba nabíjania: 3 - 5 hod.  
**LED osvetlenie**

Príslušenstvo:  
- 32x bit  
- 1x magnetický držiak bitov  
- 2x vrták so stopkou do dreva  
- 1x nadstavec na hlavice  
- 8x hlavica  
- nabíjačka  
- kufrík

int. kód: 113568



## Aku skrutkovač s LED osvetlením CD-12LiA

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Aku napätie: 12 V  
Kapacita batérie: 1,3 Ah Li-Ion  
Max. krútiaci moment: 35 Nm  
Otáčky bez záťaže: 0 ~ 450 / 0 ~ 1550 rpm  
Stupeň krútiaceho momentu: 20+1+1+1 Nm  
Doba nabíjania: 1 hod.  
Min/max upínanie: 0,8 ~ 10 mm  
**Stupňová regulácia otáčok s funkciou STOP**

Príslušenstvo:  
- 2x akumulátor  
- nabíjačka  
- 6x bit  
- držiak bitov  
- 6x vrták  
- kufrík

int. kód: 113113





## Aku skrutkovač s LED osvetlením CD-20LiP

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Aku napätie: 20 V  
Kapacita batérie: 1,5 Ah Li-Ion  
Max. krútiaci moment: 35 Nm  
Otáčky bez záťaže: 0 ~ 400 / 0 ~ 1500 rpm  
Stupeň krút. momentu: 21+3 Nm  
Doba nabíjania: 1,5 hod.  
Min/max upínanie: 0,8 ~ 10 mm  
Plastové skľučovadlo

Príslušenstvo:  
- 2x akumulátor  
- 6x vrtací bit  
- 6x skrutkovací bit  
- adaptér na nabíjanie  
- kufrík

int. kód: 114775

20 V  
35 Nm



## Aku skrutkovač s LED osvetlením CD-20LiH

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Aku napätie: 20 V  
Kapacita batérie: 2,0 Ah Li-Ion  
Max. krútiaci moment: 50 Nm  
Otáčky bez záťaže: 0 ~ 400 / 0 ~ 1550 rpm  
Stupeň krútiaceho momentu: 25+1+1 Nm  
Doba nabíjania: 1 hod.  
Min/max upínanie: 0,8 ~ 13 mm  
**Kovové skľučovadlo**

- špeciálna funkcia, ktorá umožňuje skrutkovač použiť ako vŕtacie kladivo do muriva

Príslušenstvo: magnetický držiak bitov, 8x vrták, 8x bit, nabíjačka, 2x akumulátor, kufrík

int. kód: 113884

20 V  
50 Nm  
funkcia kladivo




## Vŕtačka stojanová DP03-13

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 350 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 580 - 2650 rpm  
Rozsah natočenia stola: 45° ~ 45°  
Posuv vretena: 50 mm  
Prevody: 5  
Max. priemer vrtáka: 13 mm

int. kód: 113416A

350 W




## Vŕtačka stojanová DP05-16

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 450 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 250 - 2800 rpm  
Rozsah natočenia stola: 45° ~ 45°  
Posuv vretena: 80 mm  
Prevody: 12  
Max. priemer vrtáka: 16 mm

int. kód: 113174A

450 W



## Elektrický rázový uťahovák IW-500

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 450 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. krútiaci moment: 400 Nm  
Otáčky bez záťaže: 3300 rpm  
Upínací priemer: 1/2"  
Počet rázov: 3200 bpm  
**Prevodovka z hliníka**

Príslušenstvo:  
- 3x nástrčná hlavica (17, 19 a 21 mm)

int. kód: 119623

450 W

400 Nm



1/2" upínanie

Prepínač smeru otáčania

Robustné kovové telo



## Elektrický rázový uťahovák IW-1000

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1020 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. krútiaci moment: 500 Nm  
Otáčky bez záťaže: 2600 rpm  
Upínací priemer: 1/2"  
Počet rázov: 2700 bpm

Príslušenstvo:  
- 4x nástrčná hlavica (17, 19, 21 a 23 mm)

int. kód: 119331

1020 W

500 Nm



1/2" upínanie

Prepínač smeru otáčania zabudovaný na spínači

Robustné kovové telo



## Príklepová vŕtačka ID-800

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 800 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 0 - 2700 rpm  
Max. priemer vŕtania: drevo 20 mm, kameň 13 mm, oceľ 10 mm  
Max. upínací priemer: 13 mm

int. kód: 113060

800 W

Prepínač pre výber funkcie prevádzkového režimu

Hĺbkový doraz

Kovové skľučovadlo

Regulátor rýchlosti

Uzamykacie tlačidlo

Prídavná rukoväť

Prepínač smeru otáčania

## Príklepová vŕtačka ID-1050

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1050 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 0 ~ 1100 / 0 ~ 2800 rpm  
Max. priemer vŕtania: drevo 26 mm, betón 16 mm, oceľ 12 mm  
Max. upínací priemer: 16 mm

int. kód: 113798

1050 W

Prepínač rýchlostného stupňa

Prepínač pre výber funkcie prevádzkového režimu

Hĺbkový doraz

Kovové skľučovadlo

Regulátor rýchlosti

Uzamykacie tlačidlo

Prídavná rukoväť

Prepínač smeru otáčania



## Vŕtacie kladivo WRH13-26

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 800 W

**Energia príklepu: 3,2 J**

Počet príklepov: 0 - 5800 bpm

Otáčky bez záťaže: 0 - 1050 rpm

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Max. priemer vŕtania: drevo 40 mm, betón 26 mm,  
oceľ 13 mm

**Funkcia: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie**

800 W



int. kód: 114778

## Vŕtacie kladivo s vymeniteľnou hlavou

Príkon: 800 W

**Energia príklepu: 3,2 J**

Počet príklepov: 0 - 5800 bpm

Otáčky bez záťaže: 0 - 1050 rpm

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Max. priemer vŕtania: drevo 40 mm, betón 26 mm,  
oceľ 13 mm

**Funkcia: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie**

- vymeniteľná hlava

800 W



Príslušenstvo:



int. kód: 114779

## Vŕtacie kladivo s vymeniteľnou hlavou RH09-26C

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 820 W

**Energia príklepu: 3 J**

Počet príklepov: 4800 bpm

Otáčky bez záťaže: 0 - 1300 rpm

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Max. priemer vŕtania: drevo 40 mm, betón 26 mm,  
oceľ 13 mm

**Funkcia: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie**

- vymeniteľná hlava

820 W

3 J



Príslušenstvo:



int. kód: 113387

## Vŕtacie kladivo

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 820 W

**Energia príklepu: 3 J**

Počet príklepov: 4800 bpm

Otáčky bez záťaže: 0 - 1300 rpm

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Max. priemer vŕtania: drevo 40 mm, betón 26 mm,  
oceľ 13 mm

**Funkcia: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekanie**

820 W



Príslušenstvo:



int. kód: 113175

## Vŕtacie kladivo RH15-32X

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1500 W

**Energia príklepu: 7 J**

Počet príklepov: 4300 bpm

Otáčky bez záťaže: 950 rpm

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Max. priemer vŕtania: drevo 40 mm, betón 32 mm, oceľ 13 mm

**Funkcia: vŕtanie, vŕtanie s príklepom, sekane**

Príslušenstvo:

- 3x vŕták (8/10/12x150 mm)
- 2x sekáč (250 mm)
- prídavná rukoväť
- dorazová tyč pre nastavenie hĺbky vŕtania
- tuba s mazivom
- zachytávač prachu

int. kód: 114776

1500 W

7 J



Príslušenstvo:



SDS+ skľučovadlo

Prídavná rukoväť

Prepínač pre výber funkcie prevádzkového režimu

Prepínač výberu funkcie vŕtania

Koliesko pre nastavenie otáčok



## Vŕtacie kladivo RH15-40X

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1500 W

**Energia príklepu: 9 J**

Počet príklepov: 4000 bpm

Otáčky bez záťaže: 590 rpm

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Max. priemer vŕtania: betón 40 mm

**Funkcia: polohovanie sekáča**

- nastaviteľná rýchlosť

Príslušenstvo:

- 1x vŕták
- 1x sekáč

int. kód: 114777

1500 W

9 J



Príslušenstvo:



SDS MAX skľučovadlo

Prídavná rukoväť

Prepínač pre výber funkcie prevádzkového režimu

Otvor na dopĺňanie maziva

Funkcia: nastavenie sekáča



## Demolačné kladivo DB13-15

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1300 W

**Energia príklepu: 15 J**

Počet príklepov: 3800 bpm

Otáčky bez záťaže: 560 rpm

Max. priemer vŕtania: betón 40 mm

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

**Funkcia: sekane (demolačné práce)**

Príslušenstvo:

- plochý sekáč
- špicatý sekáč
- nastavovací kľúč
- ochranný kryt proti prachu
- náhradný uhlík

int. kód: 1130530

1300 W

15 J



Príslušenstvo:



SDS MAX skľučovadlo

Prídavná rukoväť

Otvor na dopĺňanie maziva



## Demolačné kladivo RB16-45H

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1500 W

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Energia príklepu: 45 J

Počet úderov: 1400 bpm

Príslušenstvo:

- kufor na kolieskach
- plochý sekáč
- špicatý sekáč

int. kód: 119181

1500 W



Príslušenstvo:



SDS+ skľučovadlo

Prídavná rukoväť





## Aku chvostová píla CSS-12Li

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Aku napätie: 12 V  
Kapacita batérie: 2,0 Ah Li-Ion  
Otáčky rezače: 0 ~ 2700 rpm  
Dĺžka pilového listu: 150 mm  
Max. hĺbka rezu do dreva: 80 mm  
Max. hĺbka rezu do kovu: 10 mm  
Zdvih pilového plátku: 20 mm

Príslušenstvo:  
- 2x akumulátor  
- nabíjačka  
- odnímateľná čeľusť

int. kód: 114276

12 V



## Píla chvostová RS07-115H

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 650 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 800 ~ 3000 rpm  
Max. hĺbka rezu do dreva: 115 mm  
Max. hĺbka rezu do hliníka: 20 mm  
Max. hĺbka rezu do ocele: 10 mm  
Zdvih pilového plátku: 20 mm

**Funkcia: regulácia otáčok**  
**Vylepšený bežec**

int. kód: 114016

650 W



## Píla priamočiara JS08-100

WORCRAFT  
POWER TOOLS


Príkon: 800 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 800 ~ 3000 rpm  
Max. hĺbka rezu do dreva: 100 mm  
Max. hĺbka rezu do hliníka: 10 mm  
Šikmé rezy: 0° ~ 45°  
Nastaviteľná rýchlosť

**Laser: Áno**

- LED osvetlenie miesta rezu  
- funkcia predkmitu

int. kód: 113676

800 W



## Priamočiara píla JS08-100A

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 810 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 0 ~ 3000 rpm  
Max. hĺbka rezu do dreva: 100 mm  
Max. hĺbka rezu do hliníka: 10 mm  
Šikmé rezy: 0° ~ 45°  
**Laser: Áno**

- LED osvetlenie miesta rezu  
- funkcia predkmitu a nastaviteľnej rýchlosti

Príslušenstvo:  
- 3x pilový list na drevo  
- paralelné vodičko  
- imbusový kľúč

int. kód: 114550

810 W



Príkón: 1300 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Aretácia vretena: áno  
Otáčky bez záťaže: 4500 rpm  
Rozmer kotúča: 185x16 mm  
Max. hĺbka rezu pri 45°: 44 mm  
Max. hĺbka rezu pri 90°: 65 mm

Príslušenstvo:  
- kotúč

int. kód: 113697

**1300 W**

Možnosť pripojenia  
odsávača pilín

Nastavenie  
uhla rezu

Paralelná vodiaca plocha



## Horná fréza ER12-6/8

Príkón: 1200 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 11000 - 30000 rpm  
Upínací priemer: 6/8 mm  
Max. zdvih frézovacieho koša: 55 mm

int. kód: 114345

**1200 W**

Stupnica  
frézovej hĺbky

Regulátor rýchlosti  
otáčok

Aretačné tlačidlo

Nastaviteľný  
hlboký doraz

Odsávací adaptér

Tlačidlo zrážky  
hriadeľa

Stupňový doraz



## Multifunkčná fréza, 291-dielna

Príkón: 550 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 5000 - 25500 rpm

Príslušenstvo: 1x diamantová fréza, 1x vrták do obkladu, 1x diamantový vyrezávač, 1x vrták do sadrokartónu, 5x vrták do dreva, 1x drážkovacia fréza, 1x uhlová fréza, 4x fréza do dreva, 3x unášač brusného valčeka, 52x brusný valček, 1x poistný kolík pre plstené leštiace telieska, 1x plstený kužeľ s oblým vrchom, 8x plstený valec, 10x diamantový vrták, 6x univerzálny vrták, 2x diamantový rezný kotúč, 6x leštiaci hrot, 10x brusné teliesko, 4x drôtená kefa, 3x rotačná radiálna kefa, 1x brusný kameň z karbidu kremika, 2x trň pre brusné kotúče, 1x trň pre brusný papier, 80x brusný papier, 52x rezný kotúč, 4x lamelový brusný kotúč, 20x brusný kotúč, 3x skľučovadlo, 1x leštiaca pasta, 1x kľúč, 1x kufrik

int. kód: 114834

**550 W**

Príslušenstvo:



Regulácia rýchlosti  
otáčania



Rukoväť so stojanom

Aretačné tlačidlo vretena  
na výmenu nástroja

Stojan na použitie  
zariadenia ako horná  
fréza






Príkón: 2300 W  
Otáčky bez záťaže: 4300 rpm  
Max. hĺbka rezu: 80 mm  
Rozmery kotúča: 355x3,2x25,4 mm  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
**Nastaviteľný uhol rezania**

Príslušenstvo:  
- uhlomer

int. kód: 113120A

**2300 W**



## Stolová píla, 2x predlžovací stôl TS-2000A

Príkón: S1:1800W, S6 25%: 2000W  
Otáčky bez záťaže: 5000 rpm  
Rozmery kotúča: 250x30x2,8 mm (24z)  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. hĺbka rezu pri 45°: 65 mm  
Max. hĺbka rezu pri 90°: 85 mm  
Veľkosť pracovného stola: 563x583x28 mm  
Nastaviteľná výška stola: 0 - 85 mm  
Rozsah natočenia stola: 0 - 45°  
Priemer odsávacej prípojky: 35 mm  
- vybavený ochranným vypínačom pri preťažení

Príslušenstvo:  
- 1x kotúč 250x30x2,8 mm (24z)  
- 1x kotúč 250x30x2,8 mm (48z)

int. kód: 1130550

**2000 W**




## Multifunkčná pokosová píla s laserom MST14-210

Príkón: 1400 W / S6: 25%, 1500 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 5000 rpm  
Rozmery kotúča: 210x30 mm (24z)  
Max. hĺbka rezu 90°x90°: 120x55 mm  
Max. hĺbka rezu 90°x45°: 120x30 mm  
Max. hĺbka rezu 45°x90°: 83x55 mm  
Max. hĺbka rezu 45°x45°: 83x30 mm  
- s dvojitým posuvníkom

Príslušenstvo:  
- rezný kotúč 210x30 mm (24z)  
- prachové vrecko  
- upínadlo na obrobok  
- 2x podložka pod obrobok  
- 2x kľúč

int. kód: 114301

**1500 W**



## Multifunkčná pokosová píla s laserom MS20-255

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 2000 W  
Otáčky bez záťaže: 5000 rpm  
Rozmery kotúča: 255x30 mm (60z)  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. hĺbka rezu 90°x90°: 75x300 mm  
Max. hĺbka rezu 90°x45°: 75x210 mm  
Max. hĺbka rezu 45°x90°: 40x210 mm  
Max. hĺbka rezu 45°x45°: 40x305 mm

2000 W



int. kód: 113887A

## Pásová brúska BS08-76

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 810 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky pásu bez záťaže: 200 - 380 rpm  
Rozmer pásu: 76x533 mm

810 W

Použitie: na suché brúsenie s vysokým výkonom odstraňovania materiálov z dreva, plastu, kovu, atď.



int. kód: 113132

## Hoblík elektrický EP03-82

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 900 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 16000 rpm  
Šírka záberu: 82 mm  
Hĺbka záberu: max. 3 mm

900 W

Použitie: na hľadenie a hobl'ovanie materiálov ako sú brvná, hranoly a dosky. Tiež je vhodný pre skosenie hrán a žliabkovanie



int. kód: 114292

## Vibračná brúska FS-300

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 300 W  
Napätie / frekvencia : 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 6000 - 11000 rpm  
Rozmer papiera: 115x230 mm

300 W

Použitie: na suché brúsenie a ukončovanie drevených, maľovaných povrchov a plastov.



int. kód: 113178

Príkon: 300 W  
Otáčky bez zaťaženia: 11000 - 21000 rpm  
Oscilačný uhol: 3,2°  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Príslušenstvo:

- 3x výsek
- SDS+ škrabák
- SDS+ 3/8" čepeľ
- SDS+ polkruhová čepeľ
- konektor na pripojenie odsávacieho zariadenia
- inbusový kľúč
- redukcia z SDS+ na klasické kľúčové uchytienie

int. kód: 119176

**300 W**

Príslušenstvo:



## Stolová brúška BG20-150

Príkon: 200 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 2950 rpm  
Priemer kotúča: 150x16x12,7 mm

Použitie: dvojkotúčová brúška vhodná pre suché brúsenie. Vhodná nielen pre brúsenie nožov, dlát, sekáčov, leštenie ale aj na množstvo ďalších operácií.

int. kód: 113696

**200 W**



## Stolová brúška na mokré a suché brúsenie WPBG112

Príkon: 250 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 2950 / 134 rpm  
Rozmery brusného kotúča na suché brúsenie: 150x20x12,7 mm  
Rozmery brusného kotúča na mokré brúsenie: 200x40x20 mm

Použitie: na obrábanie a brúsenie nožov, nožníc, dlát a nástrojov s ostrím.

int. kód: 113630

**250 W**



## Uhlová brúška PROMO AG08-115P / AG08-125P

Príkon: 710 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 12000 rpm  
Rozmer závit vretena: M14

Príslušenstvo:

- prídavná rukoväť
- nastavovací kľúč
- 2x kotúč

Ø 115 mm

int. kód: 113118

Ø 125 mm

int. kód: 113112

**710 W**

Príslušenstvo:



Aretačné tlačidlo vretena



Prídavná rukoväť



## Uhlová brúska s reguláciou otáčok AG08-125S

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkonný výkon: 820 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 0 - 11000 rpm  
Priemer kotúča: 125 mm  
Rozmer závit vretena: M14  
**Funkcia: regulácia otáčok, premenná rýchlosť**

820 W



int. kód: 113133

## Uhlová brúska s reguláciou otáčok AG12-125

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkonný výkon: 1200 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 4000 - 12000 rpm  
Priemer kotúča: 125 mm  
Rozmer závit vretena: M14  
**Funkcia: regulácia otáčok**

1200 W



int. kód: 113346

## Uhlová brúska s reguláciou otáčok AG14-125S / AG14-150S

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Int. kód: 114780 113181  
Otáčky bez záťaže: 0 - 11500 rpm 0 - 10000 rpm

1400 W

Príkonný výkon: 1400 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Rozmer závit vretena: M14  
**Funkcia: regulácia otáčok**

Príslušenstvo:  
- prídavná rukoväť  
- nastavovací kľúč  
- náhradné uhličky



Ø 125 mm

int. kód: 114780

Ø 150 mm

int. kód: 113181

## Uhlová brúska AG24-230A

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkonný výkon: 2350 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 6000 rpm  
Priemer kotúča: 230 mm  
Rozmer závit vretena: M14  
**Soft Start: plynulý rozbeh (zabezpečuje bezpečný plynulý rozbeh kotúča, aby sa predišlo prudkému trhnutiu so strojom a prudkému odberu elektrického prúdu)**

2350 W



int. kód: 113394

## Uhlová brúška INDUSTRIAL AG24-230H

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 2400 W

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Otáčky bez záťaže: 6600 rpm

Priemer kotúča: 230 mm

Premenná rýchlosť: Nie

Rozmer závit vretena: M14

**Soft Start: plynulý rozbeh (zabezpečuje bezpečný plynulý rozbeh kotúča, aby sa predišlo prudkému trhnutiu so strojom a prudkému odberu elektrického prúdu)**

- stator s Ø 95 mm zabezpečuje silný výkon
- prevodovka je vyrobená z precíznej a robustnej ocele, vďaka čomu je jej chod tichý a plynulý a jej životnosť mimoriadne dlhá
- vysoko kvalitné ložisko umožňuje hladký chod všetkých častí

int. kód: 113407

2400 W

Aretačné tlačidlo vretena



Prídavná rukoväť

## Multifunkčná brúška DS-220

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 220 W

Otáčky bez záťaže: 13000 rpm

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Príslušenstvo:

- predĺžený nadstavec do úzkych priestorov
- nadstavec pre brúsenie väčších plôch

220 W

Protišmyková rukoväť

Príslušenstvo:



int. kód: 113905



Zberná prachová nádobka

Vymeniteľná brúsna podložka

## Excentrická brúška WPRS104

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 430 W

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Otáčky bez záťaže: 6000 - 12000 rpm

Priemer podložky: 150 mm

Priemer brúsneho papiera: 150 mm

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

430 W

Zaistovacie tlačidlo

Regulácia rýchlosti zabudovaná na spínači

Prídavná rukoväť

Prachové vrecko



int. kód: 114325

## Leštička na auto CP12-180

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1200 W

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Otáčky bez záťaže: 600 - 3000 rpm

Priemer kotúča: 180 mm

Rozmer závit vretena: M14

**Funkcia: regulácia otáčok**

1200 W

Aretačné tlačidlo vretena

Prídavná rukoväť

Regulácia otáčok

Zaistovacie tlačidlo

Príslušenstvo:



int. kód: 113759






Príkon: 96 W  
 Priemer brúsneho kotúča: 56 mm  
 Otáčky bez záťaže: 1350 rpm  
 Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
 Priemer HSS vrtákov: 3 - 13 mm  
 Šírka sekáča / čepeľ: 6 mm / 51 mm  
 Priemer vrtáku: 3 - 13 mm

Multifunkčná brúska / ostrička je určená na brúsenie a ostrenie HSS vrtákov, nožnic a nožov, sekáčov a čepeľí.

int. kód: 212100




## Elektrický rezač na polystyrén

Príkon: 200 W  
 Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
 Hrúbka rezu: max. 30 cm  
 Dĺžka rezu: max. 140 cm  
 Rozmer základne: 35x170 cm  
 Teplota rezacieho drôtu: 550 °C  
 Nastaviteľný uhol vertikálneho rezu: 0°-90°  
 Nastaviteľná hĺbka rezu: 0-20 cm  
 Nastaviteľný uhol diagonálneho rezu: 0°-75°  
 Vodiace pravítko: 100 cm  
 Prevádzkový čas: ON 15 s / OFF 45 s  
 Dĺžka kábla: 3 m

Príslušenstvo:  
 - 2x rezací drôt

int. kód: 2120084




## Elektrický rezač polystyrénu

Výkon: 150 W  
 Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
 Dĺžka čepele: 150 mm  
 Nastaviteľná teplota: 0 - 550 °C (16 pozícií)  
 Dĺžka kábla: 2 m

Použitie: plast, polystyrén, montážna pena, molitan

Príslušenstvo:  
 - rezná čepeľ  
 - kefa  
 - imbusový kľúč  
 - kufrík

int. kód: 212316




## Elektrický rezač polystyrénu

Výkon: 220 W  
 Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
 Dĺžka čepele: 220 mm  
 Trieda ochrany: I.  
**Nastaviteľná dĺžka reznej čepele**  
 5 stupňov nastavenia teploty:  
 1. stupeň = 120 °C  
 2. stupeň = 220 °C  
 3. stupeň = 330 °C  
 4. stupeň = 400 °C  
 5. stupeň = 450 °C

Použitie: plast, polystyrén, montážna pena, molitan

int. kód: 212559



## Elektrická rezačka dlaždíc a obkladu TC08-180

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 800 W / S2 = 10 min.  
Otáčky bez záťaže: 2950 rpm  
Priemer kotúča: 180 mm  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Uhol rezu: 0 - 45°  
Max. hĺbka rezu pre 90°: 34 mm  
Max. hĺbka rezu pre 45°: 18 mm  
Vibrácie: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

Príslušenstvo:  
- kotúč

int. kód: 212139

800 W



## Rezač na dlažbu a obklady TC-800A

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 800 W  
Otáčky: 2950 rpm  
Rozmery kotúča: 230x25,4 mm  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Rozmery stola: 1170x400 mm  
Dĺžka rezu: 930 mm  
Hĺbka rezu pri 45°: 38 mm  
Hĺbka rezu pri 90°: 40 mm

Príslušenstvo:  
- 230 mm kotúč

int. kód: 2120083

800 W



## Striekacia pištoľ

STREND PRO\*

Príkon: 500 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Priemer trysky: 1,5 - 2 mm  
Objem nádoby: 1000 ml  
Max. prietok: 280 - 350 ml/min.  
Otáčky bez záťaže: 28500 rpm  
Dĺžka kábla: 1,5 m

int. kód: 115263

500 W



## Striekacia pištoľ SG06-800

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 550 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Priemer trysky: 1,8 mm  
Objem nádoby: 800 ml  
Max. prietok: 350 ml/min.

Príslušenstvo:  
- viskozimeter  
- čistiaca ihla

int. kód: 115072

550 W





## Striekacia pištoľ

STREND PRO\*

Príkón: 600 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. tlak: 22 kPa  
Objem nádoby: 1000 ml  
Max. prietok: 1200 ml/min.  
Max. viskozita: 100 DIN/s

Príslušenstvo:

- 4x tryska (1,5; 1,8; 2,2; 2,6 mm)
- viskozimeter
- čistiaca ihla
- kefa na čistenie

int. kód: 115413

600 W



## Striekacia pištoľ s kompresorom

STREND PRO\*

Výkon: 650 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Objem nádoby: 800 ml  
Max. prietok: 800 ml/min.  
Max. viskozita: 60 DIN/s  
- 2 priemery trysiek pre precízne striekanie:

- 1,8 mm pre perfektné prevedenie nízko viskózných (hustejších) farieb na báze oleje
- 2,6 mm pre lepšie rozprašovanie vysoko viskózných (redších) farieb na báze vody

Príslušenstvo:

- multifunkčná tryska
- viskozimeter
- ramenný pás

int. kód: 119052

650 W



## Elektrický vypaľovač, 3v1

STREND PRO\*

Príkón: 2000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
3 stupne nastavenia teploty:

- 1. stupeň = 60 °C (500 lit./min.)
- 2. stupeň = 350 °C (300 lit./min.)
- 3. stupeň = 600 °C (500 lit./min.)


Dĺžka kábla: 1,8 m  
3v1: vypaľovač buriny, teplovzdušná pištoľ/podpaľovač grilov a krbov, rozmrazovač

Príslušenstvo:

- zapáľovacia dýza pre gril alebo krb
- dýza na vypaľovanie buriny
- široká dýza
- plochá dýza
- redukčná dýza

int. kód: 2172066

2000 W



## Teplovzdušná pištoľ

STREND PRO\*

Príkón: 2000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Dĺžka kábla: 2 m  
2 stupne nastavenia teploty:

- 1. stupeň = 350 °C (300 lit./min.)
- 2. stupeň = 600 °C (500 lit./min.)

2000 W



int. kód: 213249

## Teplovzdušná pištoľ

STREND PRO\*

Príkón: 2000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Dĺžka kábla: 2 m  
2 stupne nastavenia teploty:  
1. stupeň = 350 °C (300 lit./min.)  
2. stupeň = 600 °C (500 lit./min.)

Príslušenstvo:  
- 4x tryska  
- 3x hlava  
- škrabka  
- stierka  
- kufrík

2000 W

Príslušenstvo:



Prepínač  
rýchlosti a teploty

int. kód: 213809



## Teplovzdušná pištoľ

STREND PRO\*

Príkón: 2000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Dĺžka kábla: 2 m  
2 stupne nastavenia teploty:  
1. stupeň = 60 °C (500 lit./min.)  
2. stupeň = 50 - 600 °C (300 - 500 lit./min.)  
**LCD displej**

Príslušenstvo:  
- 4x tryska  
- 3x hlava  
- škrabka  
- stierka  
- kufrík

2000 W

LCD  
displej

Príslušenstvo:



Prepínač  
rýchlosti a teploty

int. kód: 213810



## Elektrický zapalovač

STREND PRO\*

Príkón: 2000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. teplota: 600 °C  
Dĺžka kábla: 2 m  
Materiál: plast, kov, Al

Je určený na zapalovanie briekiet, dreveného uhlia, dreva či triesok. Po pár sekundách rozpáli tuhé palivo v grile či krbe.

2000 W



Bezpečnostný  
vypínač

Vyklápací stojan

int. kód: 2171275

## Polyfúzna zváračka plastových rúr

STREND PRO\*

Výkon: 800 W  
Čas tepelného ohrevu: < 10 min.  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Regulátor teploty: 0 až 300 °C  
Trieda ochrany: II.

Príslušenstvo:  
- nádstavce (20, 25, 32 mm)  
- kovový kufor  
- skrutkovač  
- imbusový kľúč

800 W



Regulácia teploty

Indikátor prehriatia

int. kód: 213007



## Polyfúzna zváračka plastových rúr


STREND PRO\*

Príkon: 900 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Regulátor teploty: 0 - 300 °C  
Použiteľné pre trubky: PP-R, PB, PE, PE-X

Príslušenstvo:  
- nástavce (16, 20, 25, 32 mm)  
- imbusový kľúč  
- stojan  
- kovový kufor

int. kód: 213149

900 W



## Polyfúzna zváračka plastových rúr

STREND PRO\*

Príkon: 1500 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Čas tepelného ohrevu: < 15 min.  
Regulátor teploty: 0 - 300 °C

Príslušenstvo:  
- nástavce (20, 25, 32, 40, 50, 63 mm)  
- nožnice na plastové rúrky  
- rukavice  
- skrutkovač  
- imbusový kľúč  
- meter

int. kód: 213380

1500 W



## Zvárací invertor IGBT, MMA

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Vstupný výkon: 7,2 kVA  
Prúdový rozsah MMA: 30 A / 21,2 V  
160 A / 26,4 V  
Zaťažovateľ: 40 % - 160 A / 26,4 V  
100 % - 101 A / 24 V

Napätie bez záťaže: 67 V  
Pracovný cyklus: 40 %  
Účinnosť: 80 %  
Krytie: IP21S  
Trieda izolácie: F  
Priemer elektródy: 2,5 - 4,0 mm  
Rozmer: 30x20x23 cm

int. kód: 116103

Ø elektródy: 2,5 - 4,0 mm

Príslušenstvo:  
- zvärací kábel  
- uzemňovací kábel  
- štít  
- kefa s kladivkom



## Zvárací invertor IGBT, MMA

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Vstupný výkon: 8,4 kVA  
Prúdový rozsah: 30 A / 21,2 V  
180 A / 27,2 V  
Zaťažovateľ: 40 % - 180 A  
100 % - 114 A

Napätie bez záťaže: 65 V  
Pracovný cyklus: 40 %  
Účinnosť: 80 %  
Krytie: IP21S  
Trieda izolácie: F  
Priemer elektródy: 1,6 - 4,0 mm  
Rozmer: 37x24x27 cm

int. kód: 116104A

Ø elektródy: 1,6 - 4,0 mm

Príslušenstvo:  
- zvärací kábel  
- uzemňovací kábel  
- štít  
- kefa s kladivkom



## Zvárací inverter IGBT, MIG/MAG/MMA

Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Vstupný výkon: 7,6 kVA  
Prúdový rozsah MMA: 40 A / 16 V - 180 A / 23 V  
Prúdový rozsah MIG: 40 A / 21,6 V - 190 A / 27,6 V  
Zaťažovateľ MMA: 60% - 190 A / 27,6 V  
100% - 147 A / 25,9 V  
Zaťažovateľ MIG: 60% - 180 A / 23 V  
100% - 139 A / 21 V  
Napätie bez záťaže: 55 V  
Pracovný cyklus: 30 %  
Účinnosť: 80 %  
Krytie: IP21S  
Trieda izolácie: F  
Priemer elektródy: 2,5 - 4,0 mm  
Priemer drôtu: 0,6 / 0,8 / 1,0 mm  
Rozmer: 48x24x37 cm  
**Anti-stick technológia**

int. kód: 116029

**Ø elektródy: 2,5 - 4,0 mm**

**Ø drôt: 0,6 / 0,8 / 1,0 mm**

Príslušenstvo:  
- zvärací kábel  
- uzemňovací kábel  
- MIG horák  
- štít  
- kefa s kladivkom



MIG svorka pre pripojenie zväraciej pištole



## Pištoľ na zváranie plastov

STREND PRO\*

Výkon: 43 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz

Zváračka plastov je určená na opravy prasklín v plastových materiáloch.

Príslušenstvo:  
- odlamovací nôž  
- kombinované kliešte  
- kufrík  
- 4x50 sponiek (plochá vlna, vlna, vnútorný uhol, vonkajší uhol)

int. kód: 2130045

**43 W**

Príslušenstvo:



LED osvetlenie



YouTube



## Trafojčka

STREND PRO\*

Príkion: 175 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. teplota: 500 °C  
Dĺžka kábla: 1,5 m  
**LED osvetlenie**

Príslušenstvo:  
- 1x kalafónia (10 g)  
- 1x cín (10 g)  
- 2x hrot  
- kufrík

int. kód: 213580

**175 W**



LED osvetlenie



## Trafojčka

STREND PRO\*

Príkion: 200 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Rozsah teploty: 70 - 500 °C  
Dĺžka kábla: 1,5 m  
**Nastaviteľná teplota**  
**LED osvetlenie**

Príslušenstvo:  
- 1x kalafónia (10 g)  
- 1x cín (10 g)  
- 3x hrot  
- kufrík

int. kód: 213408

**200 W**



LED osvetlenie



Nastavenie teploty

Príkon: 48 W  
 Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
 Rozsah teplôt: 100 - 500 °C  
 Doba nahriatia: 3 - 5 min.  
 Dĺžka kábla: 1,0 m / 1,8 m

**48 W**

Príslušenstvo:

- 1x špongia
- 1x cín Ø 1,0 mm (10 g)
- 1x cín Ø 1,5 mm (10 g)
- 2x hrot

int. kód: 217730S


**Aku spájkovacie pero**

Aku napätie: 3,7 V  
 Kapacita batérie: 2,0 Ah  
 Max. teplota hrotu: 450 °C  
 Doba zahriatia hrotu: 12 sekund  
 Doba nabíjania: 3 - 4 hod.

Príslušenstvo: cín, lupa (na kryte), USB kábel

int. kód: 2130043


**Aku tavné lepiace pero**

Aku napätie: 3,7 V  
 Kapacita batérie: 2,0 Ah  
 Max. teplota lepenia: 150 °C  
 Tavná tyčinka: Ø 7x185 mm  
 Doba zahriatia hrotu: 6 sekund  
 Doba nabíjania: 3 - 4 hod.

Príslušenstvo: 8x tavná tyčinka, USB kábel

int. kód: 2130042


**Račňový uťahovák**

Max. krútiaci moment: 64 Nm  
 Spotreba vzduchu: 141 lit./min.  
 Max. pracovný tlak: 620 kPa  
 Otáčky bez záťaže: 150 rpm  
 Vzduchový závit: 1/4"  
 Štvorhran závit: 1/2"  
 Prepínanie smeru otáčania

int. kód: 115398





## Príklepový uťahovák

STREND PRO<sup>+</sup>  
PREMIUM

Max. krútiaci moment: 107 / 350 / 680 Nm  
Spotreba vzduchu: 113 lit./min.  
Max. pracovný tlak: 620 kPa  
Otáčky bez záťaže: 7500 rpm  
Max. priemer skrutky: M18  
Vzduchový závit: 1/4"  
Štvorhran závit: 1/2"  
Dvojitý príklepový mechanizmus  
Prepínanie smeru otáčania  
Nastaviteľný krútiaci moment



int. kód: 115399

## Príklepová sada

STREND PRO<sup>+</sup>

Max. krútiaci moment: 312 Nm  
Otáčky bez záťaže: 7000 rpm  
Vzduchový závit: 1/2"

Príslušenstvo: imbusový kľúč, olejnička, vzduchová vsuvka, predĺžovací nástavec (125 mm), 10x hlavica (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)



int. kód: 115397

## Vzduchový kompresor pre autá

STREND PRO<sup>+</sup>

Príkon: 120 W  
Max. pracovný tlak: 18 bar  
Otáčky bez záťaže: 36000 rpm  
Prietok vzduchu: 8 lit./min.  
Max. prevádzkový čas: 10 min.  
Dĺžka napájacieho kábla (230 V): 1,8 m  
Dĺžka napájacieho kábla (12 V): 3 m  
Dĺžka vzduchovej hadice: 50 cm  
- jednoduchá manipulácia a uskladnenie

120 W  
max. 18 bar



int. kód: 115002

## Bezolejový kufříkový kompresor PAC11-180

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1100 W  
Max. pracovný tlak: 8 bar  
Sacia kapacita: 180 lit./min.  
Otáčky bez záťaže: 3550 rpm  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Hadica: 3 m

1100 W  
max. 8 bar

Príslušenstvo:  
- pištoľ s manometrom  
- fúkacia ihla  
- 2x konektor  
- 2x adaptér  
- 3x nástavec

Príslušenstvo:



int. kód: 115021

## Bezolejový kompresor

STREND PRO\*

Výkon: 1100 W  
Počet valcov: 1  
Nádoba: 6 lit.  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Tlak: 8 bar  
Otáčky bez záťaže: 3500 rpm  
Prietok vzduchu: 100 lit./min.  
Sací výkon: 160 lit./min.  
Dĺžka kábla: 1,8 m

int. kód: 115087



## Bezolejový kompresor

STREND PRO\*

Výkon: 1100 W  
Počet valcov: 1  
Nádoba: 24 lit.  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Tlak: 8 bar  
Otáčky bez záťaže: 2850 rpm  
Prietok vzduchu: 110 lit./min.  
Sací výkon: 180 lit./min.  
Dĺžka kábla: 1,8 m

int. kód: 115088



## Olejový kompresor

STREND PRO\*

Výkon: 1500 W  
Počet valcov: 1  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Tlak: 8 bar  
Otáčky bez záťaže: 2850 rpm  
Prietok vzduchu: 150 lit./min.  
Sací výkon: 200 lit./min.  
Dĺžka kábla: 1,8 m


1500 W  
jednovalec

Nádoba: 24 lit.

int. kód: 115018

Nádoba: 50 lit.

int. kód: 115006



## Olejový kompresor

STREND PRO\*

Výkon: 2200 W  
Počet valcov: 2  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Tlak: 8 bar  
Otáčky bez záťaže: 2850 rpm  
Prietok vzduchu: 268 lit./min.  
Sací výkon: 412 lit./min.  
Dĺžka kábla: 1,8 m


2200 W  
dvojvalec

Nádoba: 50 lit.

int. kód: 115056

Nádoba: 100 lit.

int. kód: 115044



## Priemyselný výsávač

STREND PRO\*

Príkon: 1200 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Hadica: Ø 32 mm x 1,5 m, EVA  
Podtlak: 17 kPa  
Prietok vzduchu: 33 l/s  
Zberná nádoba: 20 lit. (nerezová oceľ)  
Trubica: Ø 32 mm x 44 cm, kov  
- možnosť predĺženia trubice na 64,5 cm

### - funkcia fúkania

- držiak hadice
- priestor pre uskladnenie kábla
- priestor pre odloženie príslušenstva

Rozmery: 35x35x47 cm

Dĺžka kábla: 5,5 m

**Použitie: na mokré i suché vysávanie**

1200 W

Príslušenstvo:

- textilný filter
- papierové zberné vrecko
- penový filter na mokré vysávanie
- podlahová hlavica
- 2v1 plochá hlavica + kefa



YouTube



int. kód: 119309

## Priemyselný výsávač s oklepom

STREND PRO\*

Príkon: 1300 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Hadica: Ø 32 mm x 1,5 m, EVA  
Podtlak: 17 kPa  
Prietok vzduchu: 33 l/s  
Zberná nádoba: 30 lit. (nerezová oceľ)  
Trubica: Ø 32 mm x 44 cm, kov  
- teleskopická trubica

### - vstavaná elektrická zásuvka

- oneskorené vypnutie

### - funkcia fúkania

- držiak hadice
- priestor pre uskladnenie káblu
- priestor pre odloženie príslušenstva

Rozmery: 35x35x58 cm

Dĺžka kábla: 5,5 m

**Použitie: na mokré i suché vysávanie**

1300 W

Príslušenstvo:

- HEPA filter
- papierové zberné vrecko
- penový filter na mokré vysávanie
- podlahová hlavica
- 2v1 plochá hlavica + kefa



YouTube



int. kód: 119302

## Priemyselný výsávač VC16-30

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1600 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Hadica: Ø 32 mm x 2 m  
Podtlak: 16 kPa  
Objem nádrže: 30 lit.  
Maximálne zaťaženie: 2000 W  
Hlučnosť: 80 dB

- vstavaná elektrická zásuvka
- oneskorené vypnutie
- funkcia fúkania
- držiak hadice
- priestor pre uskladnenie káblu
- priestor pre odloženie príslušenstva

Dĺžka kábla: 4 m

**Použitie: na mokré i suché vysávanie**

1600 W

Príslušenstvo:

- filter na mokré vysávanie
- filter na suché vysávanie
- vrecko na odpad
- trubica
- kefa
- hadica



int. kód: 119189



## Benzínová elektrocentrála

STREND PRO\*

2x AC 230 V, 1x AC 400 V, 1x DC 12 V

Generované napätie / frekvencia:

I) AC: 230 V / 50 Hz; II) AC: 400 V / 50 Hz; III) DC: 12 V

**Menovitý / max. výkon: I) 3,68 kW / 3,68 kW; II) 6 kW / 6,5 kW**

Menovitý prúd: I) 16,0 A; II) 8,7 A; III) 8,3 A

Trieda výkonovej charakteristiky: G1

Trieda kvality elektrocentrály: A (8528-8)

Stupeň ochrany: IP23

Typ motora: OHV, 4-taktný, 1-valcový, zážihový

Max výkon: 8,0 kW (10,7 HP)

Otáčky motora: 3600 rpm

Objem motora: 212 cm<sup>3</sup>

Palivová nádrž: 25 lit.

Olejová nádrž: 1,1 lit. / Spotreba paliva: 2,2 lit./hod.

Druh paliva: benzín (min. 95-oktán)

AVR, indikátor poklesu hladiny oleja, voltmeter,

**elektrické štartovanie motora**

int. kód: 118089

6,5 kW



ručný štart



elektrický štart



MOTOR

MOTOR

## Benzínová elektrocentrála

STREND PRO\*

2x AC 230 V, 1x DC 12 V

Generované napätie / frekvencia:

I) AC: 230 V / 50 Hz; II) DC: 12 V

**Menovitý / max. výkon: I) 2,8 kW / 3,0 kW**

Menovitý prúd: I) 12,2 A; II) 8,3 A

Trieda výkonovej charakteristiky: G1

Trieda kvality elektrocentrály: A (8528-8)

Stupeň ochrany: IP23

Typ motora: OHV, 4-taktný, 1-valcový, zážihový

Max výkon: 4,0 kW (5,3 HP)

Otáčky motora: 3600 rpm

Objem motora: 212 cm<sup>3</sup>

Palivová nádrž: 15 lit.

Olejová nádrž: 600 ml

Spotreba paliva: 1,25 lit./hod.

Druh paliva: benzín (min. 95-oktán)

AVR, indikátor poklesu hladiny oleja, voltmeter

int. kód: 118088

3,0 kW



ručný štart



## Benzínová elektrocentrála

STREND PRO\*

2x AC 230 V, 1x DC 12 V

Generované napätie / frekvencia:

I) AC: 230 V / 50 Hz; II) DC: 12 V

**Menovitý / max. výkon: I) 2,1 kW / 2,3 kW**

Menovitý prúd: I) 9,1 A; II) 8,3 A

Trieda výkonovej charakteristiky: G1

Trieda kvality elektrocentrály: A (8528-8)

Stupeň ochrany: IP23

Typ motora: OHV, 4-taktný, 1-valcový, zážihový

Max výkon: 4,0 kW (5,3 HP)

Otáčky motora: 3600 rpm

Objem motora: 212 cm<sup>3</sup>

Palivová nádrž: 15 lit.

Olejová nádrž: 600 ml

Spotreba paliva: 1,1 lit./hod.

Druh paliva: benzín (min. 95-oktán)

AVR, indikátor poklesu hladiny oleja, voltmeter

int. kód: 118087

2,3 kW



ručný štart



MOTOR

## Aku vibračná prísavka na obklad a dlažbu

STREND PRO\*

Priemer prísavky: Ø 12 cm

Aku napätie: 12 V

Kapacita batérie: 2,2 Ah

Frekvencia vibrácií: 2200 - 9300 vpm

Absorpčná sila: 30 kg

Doba nabíjania: 120 min.

- 5 stupňov nastavenia vibrácií

Príslušenstvo:

- akumulátor

- adaptér

- kufrík

int. kód: 2172543



Tlačidlo na zmenu vibrácií

LED displej

Absorpčná rukoväť

Výkon: 1200 W  
 Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
 Dĺžka kábla: 2 m  
 Otáčky bez záťaže: 5000 rpm  
 Frekvencia vibrácií: 275 vpm  
 Vibračná hlava: Ø 3,5x45 cm  
 Dĺžka hadice: 2 m  
 Stupeň ochrany: IP20  
 Trieda ochrany: I.

int. kód: 119573



## Elektrický vibrátor do betónu

Výkon: 2300 W  
 Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
 Dĺžka kábla: 2 m  
 Otáčky bez záťaže: 4000 rpm  
 Frekvencia vibrácií: 275 vpm  
 Vibračná hlava: Ø 3,5x45 cm  
 Dĺžka hadice: 4 m  
 Stupeň ochrany: IP20  
 Trieda ochrany: I.

int. kód: 119574



YouTube



## Miešačka na maltu

<b>Int. kód:</b>	<b>112658A</b>	<b>112671</b>
Objem bubna:	120 lit.	140 lit.
Príkon:	S6 60%, 550 W	S6 60%, 550 W
Max. objem materiálu:	80 lit.	116 lit.
Max. hmotnosť materiálu:	175 kg	120 kg
Otáčky bez záťaže:	2800 rpm	2980 rpm
Otvor bubna:	330 mm	380 mm

<b>Int. kód:</b>	<b>112657A</b>	<b>112672</b>
Objem bubna:	160 lit.	180 lit.
Príkon:	S6 60%, 550 W	S6 60%, 800 W
Max. objem materiálu:	130 lit.	158 lit.
Max. hmotnosť materiálu:	235 kg	153 kg
Otáčky bez záťaže:	2800 rpm	2980 rpm
Otvor bubna:	390 mm	390 mm

<b>Int. kód:</b>	<b>112659A</b>
Objem bubna:	200 lit.
Príkon:	S6 60%, 800 W
Max. objem materiálu:	150 lit.
Max. hmotnosť materiálu:	265 kg
Otáčky bez záťaže:	2800 rpm
Otvor bubna:	390 mm

Objem bubna  
120 lit.

int. kód: 112658A

Objem bubna  
140 lit.

int. kód: 112671

Objem bubna  
160 lit.

int. kód: 112657A

Objem bubna  
180 lit.

int. kód: 112672

Objem bubna  
200 lit.

int. kód: 112659A

550 W  
800 W

## Elektrické miešadlo


Burley  
POWER TOOLS

Príkon: 850 W  
Upínanie: M14x2  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Prevod: 1  
Voľnobežné otáčky: 0 - 500 rpm  
Ochrana: dvojité izolácia / II.  
Miešacie padlo: 120 mm

850 W

Vhodné na rozmiešavanie tekutých a práškových stavebných materiálov (farby, malta, lepidlo, omietky a pod.)

int. kód: 213371A



## Elektrické miešadlo

Burley  
POWER TOOLS

Príkon: 1400 W  
Upínanie: M14x2  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Prevod: 2  
Voľnobežné otáčky: 0 - 480 rpm  
Ochrana: dvojité izolácia / II.  
Miešacie padlo: 140 mm

1400 W

Vhodné na rozmiešavanie tekutých a práškových stavebných materiálov (farby, malta, lepidlo, omietky a pod.)

int. kód: 213369A



## Elektrické miešadlo EM12-120


WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1200 W  
Upínanie: M14  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Prevod: 1  
Voľnobežné otáčky: 180 - 650 rpm  
Ochrana: dvojité izolácia / II.  
Miešacie padlo: 120 mm

1200 W

Vhodné na rozmiešavanie tekutých a práškových stavebných materiálov (farby, malta, lepidlo, omietky a pod.)

int. kód: 119040



## Elektrické miešadlo EM16-140

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1600 W  
Upínanie: M14  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Prevod: 2  
Voľnobežné otáčky: 180 - 400 / 300 - 700 rpm  
Ochrana: dvojité izolácia / II.  
Miešacie padlo: 140 mm

1600 W

Vhodné na rozmiešavanie tekutých a práškových stavebných materiálov (farby, malta, lepidlo, omietky a pod.)

int. kód: 119037





## Brúška na sadrokartón DS08-190

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Výkon: 800 W  
Otáčky bez záťaže: 1200 - 2300 rpm  
Napätie / frekvencia: 230V / 50 Hz  
Priemer brúsenia: 180 mm  
Priemer výseku: 190 mm  
Priemer odsávacej trubice: 32 mm  
**LED osvetlenie**

Príslušenstvo:  
- 3x výsek (150, 180 a 240 mm)  
- 1x prídavná rukoväť  
- 1x imbusový kľúč  
- 1x zberné vrecúško  
- 2x adaptér na pripojenie vysávača  
- 2 m odsávací hadica

int. kód: 1130510

800 W



## Hladíčka na omietky DWS07-390

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Výkon: 710 W  
Otáčky bez záťaže: 110 rpm  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Priemer hladítka: 390 mm  
Dĺžka kábla: 4 m

710 W

Možnosť doobjednať:  
1130529 / 1130528 / 1130527 / 1130526



int. kód: 1130525

Unášač brúsneho papiera / kotúčov

Aretačné tlačidlo



## Brúška na sadrokartón DS07-215

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Výkon: 710 W  
Otáčky bez záťaže: 800 - 1700 rpm  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Priemer brúsenia: 215 mm  
Priemer výseku: 225 mm  
Priemer odsávacej trubice: 32 mm  
**LED osvetlenie**

Príslušenstvo:  
- 6x výsek (60, 80, 120, 150 a 240 mm)  
- 2x železné podložky  
- 1x imbusový kľúč  
- 2x adaptér na pripojenie vysávača  
- 2 m odsávací hadica

int. kód: 1130509

710 W



## Brúška na sadrokartón

Burley  
POWER TOOLS

Výkon: 600 W  
Otáčky bez záťaže: 600 - 1500 rpm  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Priemer brúsenia: 215 mm  
Priemer brúsneho papiera: 225 mm  
Priemer trubice: 32 mm  
Dĺžka bez predĺžovacej trubice: 1,10 / 1,35 m  
Dĺžka s predĺžovacou trubicou: 1,65 m

600 W




int. kód: 113769

## Laser 3D, zelený

STREND PRO<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL

Merací rozsah: vo vnútri 30 m / vonku >50 m (s použitím detektora)  
Presnosť:  $\pm 0,3$  mm / 10 m  
Samonivelizácia:  $\pm 4^\circ$   
Laser: II. trieda  
Batéria: 5,2 Ah Li-Ion  
7 režimov svietenia:  
1) 3x 360°, 2x 360° (vertikálny 1. + horizontálny)  
2) 2x 360° (vertikálny 2. + horizontálny)  
3) 2x 360° (vertikálny 1. + vertikálny 2.)  
4) 1x 360° (horizontálny)  
5) 1x 360° (vertikálny 1.)  
6) 1x 360° (vertikálny 2.)



Príslušenstvo:




Príslušenstvo: 5,2 Ah Li-ion batéria, nabíjačka, statív, magnetický držák, univerzálny držák, terčik, kufrík, zelené okuliare

int. kód: 213978

## Laser krížový, zelený

STREND PRO<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL

Merací rozsah: 30 m / 50 m (s použitím detektora)  
Presnosť:  $\pm 0,2$  mm/m  
Samonivelizácia:  $\pm 4^\circ$  ( $\leq 3$  sek.)  
Laser: II. trieda  
Batéria: 5,2 Ah Li-Ion  
4 režimy svietenia:  
**1) 1H+1D, 2) 1H+1V+1D, 3) 1H+2V+1D, 4) 1H+4V+1D**  
H=horizontálny, V=vertikálny, D= laserový bod  
Pracovné režimy:



**1) manuálny režim:** Blikanie každých 5 sekúnd – upozorňuje, že teraz nie je samonivelačný. Zobrazuje pravé uhly, v akomkoľvek sklone. **2) automatický režim:** Samonivelizácia s presnosťou 0,2 mm/m. **3) pulzný režim:** pre prácu s detektorom v manuálnom aj automatickom režime

Príslušenstvo:




Príslušenstvo: 5,2 Ah Li-ion batéria, nabíjačka, 360° rotačná základňa, terčik, kufrík, zelené okuliare

int. kód: 213202

## Laser 360°, zelený

STREND PRO<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL

Merací rozsah: 30 m / 50 m (s použitím detektora)  
Presnosť:  $\pm 0,3$  mm / 10 m  
Samonivelizácia:  $4^\circ \pm 1^\circ$  (3 sek.)  
Laser: II. trieda  
Batéria: 4x AA  
Režimy svietenia: krížový a čiarový  
1 horizontálny lúč 360° (1x3D) a 1 vertikálny lúč



Príslušenstvo:



Príslušenstvo: držák a púzdro

bez statívu

so statívom 1,5 m


int. kód: 213925

int. kód: 213187

## Laser krížový, červený

STREND PRO<sup>®</sup>

Merací rozsah: 15 m  
Presnosť:  $\pm 0,3$  mm/m  
Samonivelizácia:  $4^\circ \pm 1^\circ$  (3 sek.)  
Laser: II. trieda  
Batéria: 2x AA  
Režimy svietenia: krížový a čiarový  
Pracovné režimy:  
1) manuálny režim: Blikanie každé 3 sekundy - upozorňuje, že teraz nie je samonivelačný. Zobrazuje len pravé uhly.  
2) automatický režim: Samonivelizácia s presnosťou 0,3 mm/m




Príslušenstvo: batérie

int. kód: 213925

## Laser krížový, červený

STREND PRO<sup>®</sup>

Merací rozsah: 30 m  
Presnosť:  $\pm 0,3$  mm / 10 m  
Samonivelizácia:  $4^\circ \pm 1^\circ$  (3 sek.)  
Laser: II. trieda  
Batéria: 2x AA  
Krížový režim svietenia: 1 horizontálny a 1 vertikálny lúč



Príslušenstvo: 2x AA batérie, magnetický držák



int. kód: 213136

- s držiakom na pevné predmety
- vizuálna a zvuková výstraha
- vstavaná vodováha
- 2x 1,5V AA batérie (súčasťou balenia)



int. kód: 213979

**Laserový merač vzdialenosti**

Presnosť:  $\pm 1,5$  mm/m  
 Rýchly reakčný čas merania  
 Laser: II. trieda  
 Batéria: 2x 1,5V (AAA)  
 Funkcie: sčítanie a odčítanie hodnôt; kontinuálne meranie; meranie plochy; meranie uhlov (digitálna vodováha); meranie vzdialenosti; meranie výšky pytagorovou vetou; meranie výšky dvojitou pytagorovou vetou; nastaviteľné jednotky merania; meranie objemu; ukladanie nameraných hodnôt (kapacita 99 hodnôt)

Digitálne meranie uhlov



YouTube


 Merací rozsah:  
0,05 - 40 m

 Merací rozsah:  
0,05 - 80 m

int. kód: 213926

int. kód: 213999

**Laser na obkladačky a dlažbu**

Pracovná oblasť: 8 m  
 Laserová trieda: II  
 Batérie: 3x 1,5 V AA batérie (súčasťou balenia)  
 Prevádzkový čas: 10 hod.  
 Presnosť:  $\pm 0,5$  mm / m  
 Uhlová presnosť:  $\pm 0,1^\circ$   
 Rozmery: 15x15x5 cm  
 - dve bublinkové vodováhy poskytujú vyššiu presnosť pri ukladaní dlažby a obkladačiek  
 - laser je vybavený dvoma prísavkami, ktoré umožňujú pripnutie na stenu



int. kód: 213378

**Digitálny detektor kovov**

Prevádzková teplota:  $-10^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$   
 Skladovacia teplota:  $-20^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$   
 Batérie: 1x 9 V  
 Životnosť batérie: 6 hod.  
 - automatické vypnutie po 5 min.

Max. vyhľadávacia hĺbka:  
 Medené elektrické vedenia (pod napätím) 50 mm,  
 Feromagnetické kovy 80 mm,  
 Diamagnetické kovy (medená rúrka) 60 mm,  
 Drevo 20 mm

Relatívna vlhkosť vzduchu:  
 Medené elektrické vedenia (pod napätím) 0-30 %,  
 Kovy 0-85 %, Drevo 0-60 %

int. kód: 213556







**ZÁHRADNÁ TECHNIKA**





elektrické štartovanie

4,0 kW  
2,4 kW

2,4 kW

2,4 kW



## Benzínové kosačky

STREND PRO<sup>®</sup>

Motor:	4-taktný, vzduchom chladený	4-taktný, vzduchom chladený	4-taktný, vzduchom chladený	4-taktný, vzduchom chladený
Typ motora:	V200	LC1P65FE-4	LC1P65FE-4	LC1P65FE-4
Objem motora:	196 cm <sup>3</sup>	139 cm <sup>3</sup>	139 cm <sup>3</sup>	139 cm <sup>3</sup>
Otáčky motora:	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Menovitý výkon:	4,0 kW (7,0 HP)	2,4 kW (3,2 HP)	2,4 kW (3,2 HP)	2,4 kW (3,2 HP)
Funkcie:	4v1	elektrické, manuálne	4v1	2v1
Štartovanie:	manuálne		manuálne	manuálne
Šírka záberu:	50,8 cm	45,7 cm	45,7 cm	40,6 cm
Výška záberu:	25 - 75 mm*	25 - 75 mm*	25 - 75 mm*	25 - 75 mm*
Objem zberného koša:	60 lit.	60 lit.	60 lit.	45 lit.
Palivová nádrž:	1,0 lit.	0,9 lit.	0,9 lit.	0,9 lit.
Olejová nádrž:	0,5 lit.	0,5 lit.	0,5 lit.	0,5 lit.
Priemer kolies:	Predné: 17,8 cm; Zadné: 25 cm	Predné: 17,8 cm; Zadné: 25 cm	Predné: 17,8 cm; Zadné: 25 cm	Predné: 15 cm; Zadné: 20 cm
Hmotnosť:	30,5 kg	28 kg	28 kg	23 kg
Pohon:	s pohonom	s pohonom	s pohonom	s pohonom
Skelet:	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ

\* centrálne nastavenie výšky (8 pozícií - 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 75 mm)

4v1: kosenie, mulčovanie, vyhadzovanie bokom, s pohonom

2v1: kosenie, s pohonom

int. kód: 111826

int. kód: 111824

int. kód: 111823

int. kód: 111820

## Elektrická kosačka

STREND PRO<sup>®</sup>

Napätie / frekvencia:	230 V / 50 Hz
Príkon:	1,6 kW
Otáčky:	3600 rpm
Šírka záberu:	36 cm
Výška záberu:	20 - 70 mm*
Objem zberného koša:	40 lit.
Priemer kolies:	Predné: 12,7 cm; Zadné: 19,6 cm
Hmotnosť:	13,5 kg
Pohon:	bez pohonu
Skelet:	plast (PP)

\* centrálne nastavenie výšky  
(6 pozícií - 20, 30, 40, 50, 60, 70 mm)

1600 W



int. kód: 111828

## Aku kosačka CLM-58LiB

WORCRAFT<sup>®</sup>

Aku napätie:	58 V
Kapacita batérie:	4,0 Ah Li-Ion
Doba prevádzky:	40 min.
Otáčky bez záťaže:	3200 rpm
Funkcie:	3v1
Plocha pokosenia na jedno nabitie:	cca 300 m <sup>2</sup>
Šírka záberu:	50,8 cm
Výška záberu:	35 - 95 mm*
Objem zberného koša:	60 lit.
Priemer kolies:	Predné: 20 cm; Zadné: 25 cm
Hmotnosť:	28 kg
Pohon:	bez pohonu
Skelet:	oceľ

\* centrálne nastavenie výšky  
(7 pozícií - 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 mm)



int. kód: 111987

3v1

kosenie, mulčovanie,  
vyhadzovanie bokom

## Aku robotická kosačka RLM-20Li

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Aku napätie: 20 V  
Kapacita batérie: 4,0 Ah Li-Ion  
Doba prevádzky:  $\pm 70$  min.  
Doba nabíjania: 90 min.  
Otáčky bez záťaže: ECO 2600 rpm / 2900 rpm  
Šírka záberu: 22 cm  
Výška záberu: 25 - 60 mm\*  
Max. sklon kosenia: 25°  
Max. dĺžka hranice: 200 m  
Priemer kolies: Predné: 8 cm; Zadné: 20 cm  
Skelet: plast  
Funkcie: dažďový senzor, automatické nabíjanie, nastavenie cez aplikáciu

Príslušenstvo: nabíjacia stanica, 200x kolík, 200 m ohraničujúci vodič

int. kód: 111993

20V

Príslušenstvo:



## Benzínový krovínorez GT52-430

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkion: 1600 W  
Motor: dvojtaktný  
Objem: 51,7 cm<sup>3</sup>  
Otáčky: 9000 rpm  
Otáčky bez záťaže: 3200 rpm  
Nádrž: 1100 ml  
Karbúrátor: membranový  
Čepel: 26 cm  
Šírka záberu: 43 cm

Príslušenstvo: hlava, nôž, popruh, kryt

int. kód: 111105

1600 W



## Elektrický vyžínač, teleskopický EGT05-300

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkion: 500 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 9300 rpm  
Šírka záberu: 30 cm  
Priemer nylonu: 1,5 mm  
- nastaviteľná dĺžka tyče  
- nastaviteľný uhol sklonu

int. kód: 111113

500 W





## Aku nožnice na trávnu a kríky WPGT306

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Napätie: 7,2 V  
Kapacita batérie: 1,3 Ah Li-Ion  
Doba nabíjania: 3 - 5 hod.  
Otáčky bez záťaže: 1100 rpm  
Doba chodu na jedno nabitie: 40 min.  
Dĺžka čepele na trávnu: 83 mm  
Dĺžka čepele na kríky: 135 mm  
- teleskopická rukoväť



int. kód: 111147


## Elektrický plotostrih WPHT132

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkonný: 600 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky: 1700 rpm  
Dĺžka lišty: 51 cm  
Dĺžka zuba 16 mm

Elektrické nožnice na živý plot sú určené iba na strihanie živých plotov, kríkov a krovín.

600 W




int. kód: 111588

## Elektrická reťazová píla GC22-16E

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkonný: 2200 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Objem: 46 cm<sup>3</sup>  
Otáčky reťaze: 13 m/s  
Olejová nádrž: 280 ml  
Rozostup zubov: 3/8" (9,52 mm) - 57 ks  
Dĺžka lišty: 40,6 cm (16") x 1,3 mm  
SDS rýchlopínací systém lišty a reťaze

2200 W



int. kód: 114020

## Elektrická reťazová píla WCE-2816 S

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkonný: 2400 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky reťaze: 14 m/s  
Olejová nádrž: 140 ml  
Rozostup zubov: 3/8" (9,52 mm) - 28 ks  
Dĺžka lišty: 40,6 cm (16") x 1,3 mm  
SDS rýchlopínací systém lišty a reťaze

2400 W



int. kód: 114082

## Elektrická reťazová píla WCE-2816

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkion: 2400 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky reťaze: 14 m/s  
Olejová nádrž: 110 ml  
Rozostup zubov: 3/8" (9,52 mm) - 28 ks  
Dĺžka lišty: 40,6 cm (16") x 1,3 mm

2400 W



int. kód: 114081

## Benzínová reťazová píla GCS52-20D

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkion: 2100 W  
Motor: dvojtaktný  
Objem: 52 cm<sup>3</sup>  
Max. otáčky pri plnom zaťažení: 11000 rpm  
Otáčky bez záťaže: 3300±200 rpm  
Palivová nádrž: 550 ml  
Olejová nádrž: 260 ml  
Rozostup zubov: 0,325" x 0,058"  
Dĺžka lišty: 50,8 cm (20")

2100 W



int. kód: 114294

## Benzínová reťazová píla GCS26-10

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkion: 700 W  
Motor: dvojtaktný  
Objem: 25,4 cm<sup>3</sup>  
Max. otáčky pri plnom zaťažení: 4600 rpm  
Otáčky bez záťaže: 3300 ± 300 rpm  
Palivová nádrž: 230 ml  
Olejová nádrž: 160 ml  
Rozostup zubov: 3/8" x 0,05"  
Dĺžka lišty: 25,4 cm (10")  
Automatické mazanie reťaze

700 W



int. kód: 114314

## Benzínová reťazová píla GCS46-18

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkion: 2000 W  
Motor: dvojtaktný  
Objem: 46 cm<sup>3</sup>  
Max. otáčky pri plnom zaťažení: 11000 rpm  
Otáčky bez záťaže: 3300 ± 200 rpm  
Palivová nádrž: 550 ml  
Olejová nádrž: 260 ml  
Rozostup zubov: 3/8" x 0,05"  
Dĺžka lišty: 46 cm  
- OREGON lišta

2000 W



int. kód: 114499

## Brúška na reťaze WPSS111

WORCRAFT  
POWER TOOLS


Príkon: 160 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 3000 rpm  
Priemer brúsneho kotúča: 145x3,2x22,2 mm  
Nastavenie uhla otočného stolíka L - P: 30° - 0° - 30°  
Nastavenie pracovného uhla: 40° - 90°

**LED osvetlenie**  
- automatický posun reťaze

Brúška pilových reťazí je určená na brúsenie štandardných typov pilových reťazí.

int. kód: 113207

160 W



## Brúška na reťaze WPSS112

WORCRAFT  
POWER TOOLS


Príkon: 85 W / S2 = 20 min.  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Otáčky bez záťaže: 5300 rpm  
Priemer brúsneho kotúča: 108x3,2x22,2 mm  
Nastavenie uhla otočného stolíka L - P: 35° - 0° - 35°  
- ručný posun reťaze

Brúška pilových reťazí je určená na brúsenie štandardných typov pilových reťazí.

S2 = 20 minút (krátkodobá prevádzka) znamená, že sa motor s menovitým výkonom 85 W môže trvalo zaťažiť len po dobu uvedenú na výrobnom štítku (20 minút).

int. kód: 111628

85 W



## Aku záhradné nožnice


STREND PRO+  
GARDEN

### Nožnice:

Napätie: 7,2 V  
Kapacita batérie: 1,5 Ah Li-Ion  
Max. hrúbka konárov: 2,5 cm  
Rozmer nožnic: 5x35x12 cm

### Teleskopická tyč:

Dĺžka: 115 - 170 cm  
13 stupňov horizontálneho otočenia - do 180°  
6 nastaviteľných vertikálnych sklonov - do 90°



Nožnice

int. kód: 111216

Teleskopická tyč

int. kód: 111248

## Aku nožnice na vinič

STREND PRO+  
GARDEN

Príkon: 1080 W  
Max. hrúbka konárov: 4 cm  
Pracovná doba: 8 - 10 hod. (nepretržitá prevádzka)  
Napätie: 36 V  
Kapacita batérie: 4,0 Ah Li-Ion  
Čas nabíjania: 3 - 4 hod.  
- bezpečnostná poistka  
- automatické vypnutie pri prehriatí

### Príslušenstvo:

- nabíjačka  
- špeciálny batoh s popruhmi  
- oslička  
- imbusové kľúče  
- mazací olej

int. kód: 111539A

1080 W

PROFESSIONAL

Príslušenstvo:





Príkon: 1500 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Počet nožov: 6  
Rýchlosť otáčania nožov: 200 rpm  
Otáčky bez záťaže: 28500 rpm  
Pracovný záber: 45 cm  
Pracovná hĺbka: 18 cm

1500 W



int. kód: 111377

## Benzínový rotavátor

Príkon: 3 kW (4 HP)  
Motor: štvortaktný  
Objem: 173 cm³  
Krútiaci moment: 3000 rpm  
Počet rotačných jednotiek: 1 - 2  
Pracovný záber: 59 cm  
Pracovná hĺbka: 13 - 26 cm  
Typ spojky: klinový remeň  
Rýchlosti: 2 vpred

3,0 kW



int. kód: 111998

## Benzínový rotavátor WPLM112

Príkon: 4 kW (7 HP)  
Objem: 212 cm³  
Krútiaci moment: 2500 rpm  
Počet rotačných jednotiek: 3 - 4  
Pracovný záber: 50 - 100 cm  
Pracovná hĺbka: 15 - 25 cm  
Typ spojky: klinový remeň  
Rýchlosti: 2 vpred / 1 vzad

4,0 kW

Príslušenstvo: bezúdržbové gumové kolesá

Možnosť doobjednať:

- 119366 - lopatkové kovové kolesá 4,0-8 (1 pár)
- 119367 - lopatkové kovové kolesá 5,0-12 (1 pár)
- 119374 - nafukovacie kolesá 4,0-8 (1 pár)
- 119373 - pasívna plečka
- 119369 - jednostranný pluh na oranie
- 119368 - oborávací pluh
- 119370 - oborávací pluh
- 119371 - vyorávač na zemiaky

Príslušenstvo:



int. kód: 111289

## Benzínový zemný vrták

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Príkon: 1450 W  
Objem: 52 cm<sup>3</sup>  
Otáčky bez záťaže: 3000 ± 300 rpm  
Nádrž: 1,2 lit.  
Motor: dvojtaktný  
Karbúrátor: membranový  
Max. priemer vrtáka: 30 cm  
Max. dĺžka vrtáka: 80 cm

Príslušenstvo:  
- vrták (80 x Ø15 cm)

int. kód: 111467

1450 W



## Elektrický fukár a vysávač lístia VB30-45

WORCRAFT  
GARDEN TOOLS

Príkon: 2800 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Prietok vzduchu: 13,5 m<sup>3</sup>/min.  
Zberný kôš: 45 lit.  
Nastaviteľná rýchlosť: 8000 - 14000 rpm  
Max. rýchlosť vzduchu: 275 km/hod.  
Dĺžka kábla: 0,35 m  
**Funkcie: fúkanie, vysávanie**

int. kód: 111878

2800 W




## Benzínový rosič s pomocným čerpadlom

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Príkon: 1630 W  
Motor: dvojtaktný  
Objem: 41,5 cm<sup>3</sup>  
Otáčky: 6000 rpm  
Nádrž na postrek: 14 lit.  
Horizontálny dosah: až 12 m  
Rozptýlené množstvo prášku: 6 kg/min.

int. kód: 256689

1630 W



Pomocné čerpadlo



## Čerpadlo do septiku

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Int. kód:	119605	119518
Menovitý výkon:	750 W	1100 W
Napätie / frekvencia:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. dopravná výška:	12 m	10 m
Max. hĺbka ponoru:	5 m	7 m
Max. prietok:	18000 lit./hod.	22500 lit./hod.
Max. Ø častic:	20 mm	20 mm
Hadicová prípojka:	2"	2"
Dĺžka kábla:	6 m	8 m

int. kód: 119605

int. kód: 119518

750 W

1100 W



## Čerpadlo do septiku

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 900 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. dopravná výška: 14 m  
Max. hĺbka ponoru: 7 m  
Max. prietok: 20000 lit./hod.  
Max. Ø častíc: 30 mm  
Hadicová prípojka: 2"  
Dĺžka kábla: 10 m

900 W



int. kód: 119706

## Ponorné čerpadlo do kalnej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 1100 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 22500 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 10 m  
Max. hĺbka ponoru: 8 m  
Hadicová prípojka: 2"  
Max. Ø častíc: 20 mm  
Dĺžka kábla: 8 m  
Vhodné do septiku.

1100 W



int. kód: 119518

3 ROČNÁ  
ZÁRUKA  
★★★

## Ponorné čerpadlo do kalnej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 750 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 18000 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 10 m  
Max. hĺbka ponoru: 5 m  
Max. teplota vody: 40 °C  
Hadicová prípojka: 2"  
Max. Ø častíc: 25 mm  
Dĺžka kábla: 6 m  
Nevhodné do septiku!

750 W



int. kód: 119339

3 ROČNÁ  
ZÁRUKA  
★★★

## Ponorné čerpadlo do kalnej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 900 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 18000 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 8,9 m  
Max. hĺbka ponoru: 7 m  
Max. teplota vody: 35 °C  
Hadicová prípojka: 1-1/4"  
Max. Ø častíc: 30 mm  
**Max. výška zvyšnej vody: 1 mm**  
Dĺžka kábla: 10 m  
Nevhodné do septiku!

900 W



int. kód: 119337

3 ROČNÁ  
ZÁRUKA  
★★★

- dokáže odčerpať vodu až 1 mm od podlahy



## Ponorné čerpadlo do kalnej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Int. kód:	119335	119336
Menovitý výkon:	400 W	750 W
Napätie / frekvencia:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. prietok:	7500 lit./hod.	12500 lit./hod.
Max. výtlak:	5 m	8 m
Max. hĺbka ponoru:	7 m	7 m
Max. teplota vody:	35 °C	35 °C
Hadicová prípojka:	1"; 1-1/2"	1"; 1-1/2"
Max. Ø častíc:	35 mm	35 mm
Dĺžka kábla:	10 m	10 m

Nevhodné do septiku!

int. kód: 119335

int. kód: 119336

400 W

750 W



3 ROČNÁ ZÁRUKA  
★★★

## Čerpadlo do kalnej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 1000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. dopravná výška: 8,5 m  
Max. hĺbka ponoru: 7 m  
Max. prietok: 14000 lit./hod.  
Max. Ø častíc: 35 mm  
Hadicová prípojka: 1"; 1-1/4"; 1-1/2"  
Dĺžka kábla: 10 m

Nevhodné do septiku!

int. kód: 119502



3 ROČNÁ ZÁRUKA  
★★★

## Čerpadlo do suda

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 350 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. dopravná výška: 11 m  
Max. hĺbka ponoru: 7 m  
Max. prietok: 5500 lit./hod.  
Max. Ø častíc: 3 mm  
Hadicová prípojka: 1"  
Dĺžka kábla: 10 m

Nevhodné do septiku!

int. kód: 119541



## Ponorné čerpadlo do čistej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 400 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 7000 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 6,5 m  
Max. hĺbka ponoru: 7 m  
Max. teplota vody: 35 °C  
Hadicová prípojka: G1"; G1-1/2"  
Max. Ø častíc: 5 mm  
Dĺžka kábla: 10 m

Nevhodné do septiku!

int. kód: 119520

400 W



3 ROČNÁ ZÁRUKA  
★★★

## Ponorné čerpadlo do čistej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 550 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 10000 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 8,5 m  
Max. hĺbka ponoru: 3 m  
Max. teplota vody: 35 °C  
Hadicová prípojka: G1"; 1"; 1-1/2"  
Max. Ø častíc: 2 mm  
Dĺžka kábla: 10 m  
- integrovaný plavák pre ľahšiu manipuláciu s čerpadlom  
**Nevhodné do septiku!**

550 W



3 ROČNÁ ZÁRUKA  
★★★

int. kód: 119338

## Ponorné čerpadlo do čistej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 1000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 6500 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 33 m  
Max. hĺbka ponoru: 7 m  
Max. teplota vody: 35 °C  
Hadicová prípojka: G1"; G1-1/2"  
Max. Ø častíc: 0,5 mm  
Dĺžka kábla: 10 m  
**Nevhodné do septiku!**

1000 W



3 ROČNÁ ZÁRUKA  
★★★


int. kód: 119114

## Ponorné čerpadlo do čistej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 1100 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 5500 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 35 m  
Max. hĺbka ponoru: 7 m  
Max. Ø častíc: 5 mm  
Pripájacie hadice: 1"; 1-1/4"; 1-1/2"  
Dĺžka kábla: 10 m  
**Nevhodné do septiku!**

1100 W



3 ROČNÁ ZÁRUKA  
★★★

int. kód: 119503

## Vibračné čerpadlo do čistej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Int. kód:	119504	119505
Menovitý výkon:	300 W	600 W
Napätie / frekvencia:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. prietok:	1100 lit./hod.	1400 lit./hod.
Max. dopravná výška:	50 m	70 m
Max. hĺbka ponoru:	7 m	7 m
Max. Ø častíc:	1 mm	1 mm
Pripájacie hadice:	1-1/2"	1-1/2"
Dĺžka kábla:	10 m	20 m

**Nevhodné do septiku!**

300 W

600 W



int. kód: 119504

int. kód: 119505

## Jazierkové čerpadlo do čistej vody

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Int. kód:	119544	119543
Menovitý výkon:	8 W	25 W
Napätie / frekvencia:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. dopravná výška:	1,3 m	1,8 m
Max. hĺbka ponoru:	2 m	2 m
Max. prietok:	600 lit./hod.	1500 lit./hod.
Max. teplota vody:	35°C	35°C
Hadicová prípojka:	-	1/2"; 5/8"
Dĺžka kábla:	10 m	10 m

int. kód: 119544

int. kód: 119543

8 W

25 W



Používa sa na čerpanie vody vo fontánach, kaskádach a jazierkach



## Čerpadlá do studne

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Int. kód:	119545	119546
Menovitý výkon:	750 W	1100 W
Napätie / frekvencia:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. dopravná výška:	85 m	123 m
Max. hĺbka ponoru:	80 m	80 m
Max. prietok:	63 lit./min.	47 lit./min.
Hadicová prípojka:	1,2"	1,2"
Dĺžka kábla:	20 m	20 m
Rozmery:	Ø 9,8x84 cm	Ø 9,8x101 cm

- obsah pevných častíc vo vode by mal byť nižší ako 0,1% (kvalitatívny podiel) a priemer menší ako 0,2 mm.

int. kód: 119545

int. kód: 119546

750 W

1100 W



## Záhradné čerpadlo

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 850 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 3600 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 38 m  
Max. teplota vody: 35 °C  
Hadicová prípojka: 1"

**3 nastaviteľné režimy: automatický režim, režim trvalej prevádzky, automatický režim s časovačom**

LCD displej  
ochrana proti chodu na sucho  
automatická tepelná poisťka

850 W



3 ROČNÁ ZÁRUKA  
★★★

int. kód: 119707





## Záhradné čerpadlo

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 1000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 3400 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 44 m  
Max. teplota vody: 35 °C  
Hadicová prípojka: 1"  
Dĺžka kábla: 1,2 m

1000 W



int. kód: 119576

## Záhradné čerpadlo s príslušenstvom

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Menovitý výkon: 1000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 3400 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 44 m  
Max. teplota vody: 35 °C  
Hadicová prípojka: 1"  
Dĺžka kábla: 1,2 m

1000 W

Príslušenstvo:  
- nastaviteľná striekacia pištoľ (2 vzory)  
- 2x rýchlospojka  
- nasávací hadica 1" x 3,5 m  
- záhradná hadica 1/2" x 7 m



int. kód: 119540

## Domáca vodáreň

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Príkon: 1000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 3500 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 44 m  
Max. hĺbka: 7 m  
Max. teplota vody: 35 °C  
Hadicová prípojka: 1"  
Dĺžka kábla: 1,2 m  
Max. tlak / čerpacia výška: 4,4 bar / 44 m  
Zapínací / vypínací tlak: 1,5 / 3 bar

1000 W



Nádoba: 24 lit.

Nádoba: 50 lit.

int. kód: 119110

int. kód: 119026

## Domáca vodáreň

STREND PRO<sup>+</sup>  
GARDEN

Nádoba: 24 lit. (nerezová)  
Príkon: 1000 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. prietok: 3500 lit./hod.  
Max. dopravná výška: 44 m  
Max. hĺbka: 7 m  
Max. teplota vody: 35 °C  
Hadicová prípojka: 1"  
Dĺžka kábla: 1,2 m  
Max. tlak / čerpacia výška: 4,4 bar / 44 m  
Zapínací / vypínací tlak: 1,5 / 3 bar

1000 W



int. kód: 119104

## Vysokotlakový čistič HC17-090

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 1700 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. tlak: 135 bar  
Max. prietok: 5,5 lit./min.  
Dĺžka elektrického kábla: 5 m  
Dĺžka hadice na navijáku: 5 m  
**Funkcia: Autostop**

Príslušenstvo:  
- striekacia pištoľ s rotačnou nastaviteľnou tryskou  
- napeňovacia nádoba (250 ml)  
- rýchlospojka s filtrom

int. kód: 117065

1700 W



Držiak na hadicu

ON/OFF vypínač

Hadicová prípojka



## Vysokotlakový bezuhlíkový čistič HC21-110H

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 2100 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. tlak: 165 bar  
Max. prietok: 6,5 lit./min.  
Dĺžka elektrického kábla: 5 m  
Dĺžka hadice na navijáku: 8 m  
**Funkcia: Autostop**

Príslušenstvo:  
- striekacia pištoľ s rotačnou nastaviteľnou tryskou  
- napeňovacia nádoba s tryskou (500 ml)  
- tryska pre ťažko dostupné miesta  
- rýchlospojka s filtrom  
- terasový čistič  
- čistiaca kefa  
- turbo tryska

int. kód: 117067

2100 W

BRUSHLESS



Naviják na hadicu

ON/OFF vypínač

Hadicová prípojka



Držiak napájacieho kábla

### INDUKČNÝ MOTOR

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ MOTORA -  
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR -  
EXTRA TICHÝ -

## Vysokotlakový čistič HC24-120

WORCRAFT  
POWER TOOLS

Príkon: 2400 W  
Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz  
Max. tlak: 180 bar  
Max. prietok: 6,5 lit./min.  
Dĺžka elektrického kábla: 5 m  
Dĺžka hadice na navijáku: 5 m  
**Funkcia: Autostop**

Príslušenstvo:  
- striekacia pištoľ s rotačnou nastaviteľnou tryskou  
- napeňovacia nádoba (500 ml)  
- tryska pre ťažko dostupné miesta  
- rýchlospojka s filtrom  
- terasový čistič  
- čistiaca kefa  
- turbo tryska

int. kód: 117066

2400 W



Naviják na hadicu

ON/OFF vypínač

Hadicová prípojka



Držiak napájacieho kábla



## Aku postrekovač

Objem: 5 lit.  
Kapacita akumulátora: 2,5 Ah (73,5 lit. / 150 min.)  
Prúd: 1,0 A  
Napätie: 3,7 V  
Doba nabíjania: 180 min.  
Prietok - priamy prúd: 0,49 lit./min. (5 lit. / 10 min.)  
Prietok - rozprašovanie: 0,25 lit./min. (5 lit. / 20 min.)

- 2,5 hod. nepretržitej prevádzky
- teleskopická tyč 26-42,5 cm
- integrovaný držiak tyče
- vodeodolný spínač

Príslušenstvo: akumulátor, teleskopická tyč, popruh

int. kód: 256854

5 lit.

Li Ion



**Evika**  
Do Ever Better

YouTube



## Aku chrbtový postrekovač

Objem: 8 lit.  
Kapacita akumulátora: 2,5 Ah (280 lit. / 270 min.)  
Prúd: 0,5 A  
Napätie: 10,8 V  
Doba nabíjania: 150 min.  
Prietok - priamy prúd: 1,05 lit./min. (8 lit. / 8 min.)  
Prietok - rozprašovanie: 0,45 lit./min. (8 lit. / 18 min.)

- min. 3,5 hod. nepretržitej prevádzky
- vysokovýkonné membránové čerpadlo
- kovová tyč 52 cm
- ľahký, výkonný a dlhšia životnosť
- integrovaný držiak tyče
- vodeodolný spínač

Príslušenstvo: akumulátor, nabíjačka, kovová tyč, popruhy

int. kód: 256795

8 lit.

Li Ion



**Evika**  
Do Ever Better

YouTube



## Aku chrbtový postrekovač

Int. kód:	256081	256074
Objem:	10 lit.	16 lit.
Kapacita akumulátora:	2,5 Ah (241 lit. / 210 min.)	2,5 Ah (241 lit. / 210 min.)
Prúd:	0,9 A	0,9 A
Napätie:	10,8 V	10,8 V
Doba nabíjania:	150 min.	150 min.
Prietok - priamy prúd:	1,15 lit./min. (10 lit. / 8,7 min.)	1,15 lit./min. (16 lit. / 13,9 min.)
Prietok - rozprašovanie:	0,815 lit./min. (10 lit. / 12,3 min.)	0,815 lit./min. (16 lit. / 19,6 min.)

Príslušenstvo: akumulátor, nabíjačka, teleskopická kovová tyč, popruhy

int. kód: 256081

int. kód: 256074

10 lit.

16 lit.

Li Ion



**Evika**  
Do Ever Better

YouTube





# PŘIPRAVUJEME



Aku příklepový šroubovák



Aku rázový šroubovák

Aku rázový utahovák

Aku tlaková myčka



Aku světlo



Aku vysavač



Aku přísavka



Aku multi-nástroj

Aku leštička



Aku rozmetadlo



Aku sněžná fréza



Aku bruska





